

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22 Μαΐου 2018 | ΤΕΥΧΟΣ Α.Α.Π. | Αρ. Φύλλου **106**

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 14 «Πανόραμα» της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παρ. 1, 4, 5, και 6), 44 (παρ. 1, 2 και 4), 45 (παρ. 3, 4), 46, 154, 160 και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.), που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-7-1999 π.δ. (Δ΄ 580), τις διατάξεις του άρθρου 238 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 241).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παρ. 1) του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 79), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 249), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και του άρθρου 1ου της υπ΄ αριθμ. 45892/11.8.2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λπ.» (Β΄1292/2010, διόρθωση σφάλματος Β΄1623/2010).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6. Την υπ΄ αριθμ. 2476/5701/11.10.1999 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κηφισιάς (ν. Αττικής) (Δ΄800).

7. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 47436/2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας 14 «Πανόραμα» της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς (ν. Αττικής).

8. Το υπ΄ αριθμ. 36624/11.10.2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

9. Τα υπ΄ αριθμ. 4006/2.6.2006, 3606/27.11.2006 και 7489/18.1.2010 έγγραφα της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, αντίστοιχα.

10. Τα υπ΄ αριθμ. 3697/3.11.1998 και 1464/12.5.2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Ανατ. Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

11. Το υπ΄ αριθμ. 144246/4057/28.9.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.

12. Την υπ΄ αριθμ. 5365/23.7.1998 πράξη χαρακτηρισμού και το υπ΄ αριθμ. 1878/30280/13.4.2016 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης.

13. Τις υπ΄ αριθμ. 166/2007, 306/2007, 112/2008, 125/2008, 258/2008, 427/2008, 310/2012 και 315/2016 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς.

14. Το υπ΄ αριθμ. 37364/24.12.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Τ.Υ. του Δήμου Κηφισιάς.

15. Την υπ΄ αριθμ. 165/συν. 27η/22.12.2010 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π.) και τις υπ΄ αριθμ. 27/συν. 5η/6.3.2013 και 88/συν. 7η/7.12.2016 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

16. Τα υπ΄ αριθμ. 30/15.4.2013 και 35/13.12.2016 υπηρεσιακά σημειώματα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

18. Την υπ΄αριθμ. 41/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 14 (Πανόραμα) του Δήμου Κηφισίας (ν. Αττικής), με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, χώρων παιδικής χαράς, χώρου πλατείας, βρεφικού σταθμού, νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου, γυμνασίου -λυκείου, τοπικού αθλητικού κέντρου, πρασίνου, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα οκτώ (8) σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα (ένα (1) διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 και επτά (7) σε κλίμακα 1:500) που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 17416/2018 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση συνδημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός της παραπάνω περιοχής της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 3

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους της περιοχής της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο καθορίζεται χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ΄ 166).

2. Νομίμως υφιστάμενες χρήσεις που αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, απομακρύνονται εντός δώδεκα (12) ετών από τη δημοσίευσή του.

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 1 του παρόντος επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριών (3) και τεσσάρων (4) μέτρων, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

Άρθρο 5

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

α. αα. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.

ββ. Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τ. μέτρα

β. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν:

αα. Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα

ββ. Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

γ. Επιπλέον των προϋποθέσεων των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται όπως:

αα. Στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ. μέτρα και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα και

ββ. Τα οικόπεδα να μην έχουν δημιουργηθεί κατά παράβαση των διατάξεων του από 22.6.1983 π.δ. (Δ΄284).

δ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειάς τους.

ε. Συντελεστής δόμησης: πενήντα εκατοστά (0,50).

στ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: οκτώ (8) μέτρα.

2. Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών χώρων (δημοτικού σχολείου, γυμνασίου - λυκείου, τοπικού αθλητικού κέντρου, νηπιαγωγείου, βρεφικού σταθμού) που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

α. Χώρος δημοτικού σχολείου και γυμνασίου - λυκείου:

αα. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειας του χώρου.

ββ. Συντελεστής δόμησης: ογδόντα εκατοστά (0,80).

γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: δέκα (10) μέτρα.

β. Χώρος τοπικού αθλητικού κέντρου:

αα. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειας του χώρου.

ββ. Συντελεστής δόμησης: σαράντα εκατοστά (0,40).

γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: ένδεκα (11) μέτρα.

γ. Χώρος νηπιαγωγείου:

αα. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειας του χώρου.

ββ. Συντελεστής δόμησης: σαράντα εκατοστά (0,40).

γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: οκτώ (8) μέτρα.

δ. Χώρος βρεφικού σταθμού:

αα. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειας του χώρου.

ββ. Συντελεστής δόμησης: πενήντα εκατοστά (0,50).

γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: οκτώ (8) μέτρα.

3. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

α. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (PILOTIS).

β. αα. Η εκσκαφή των θεμελίων γίνεται υπό την εποπτεία της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ειδικά πριν από την εκτέλεση εργασιών διάνοιξης ή διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων παρά το ίχνος του Αδριάνειου Υδραγωγείου (οδός Αλεξάνδρας), απαιτείται έλεγχος και έγκριση από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αντίστοιχα για τη διάνοιξη της οδού Τιμίου Σταυρού στη θέση του ομώνυμου ναού, απαιτείται πριν από την έναρξη των εργασιών, έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, ββ. Πριν τη φάση θεμελίωσης των κατασκευών και κατά την κρίση του αρμόδιου επιβλέποντος μηχανικού στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας του Κτιριοδομικού Κανονισμού και του Αντισεισμικού Κανονισμού, διεξάγονται περαιτέρω έρευνες, δοκιμές και γεωτρήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην δόμηση των κτιρίων πλησίον των υπαρχόντων πρανών και κατά την κρίση του αρμοδίου μηχανικού να εκπονείται Γεωτεχνική Μελέτη - Έρευνα πριν την θεμελίωση των κατασκευών.

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


Ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 37%


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΟΡΙΑ
ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΟΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
(ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Α.Π. 5365 /23-7-1998 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)
ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΠΡΑΣΙΝΗ)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΚΟΚΚΙΝΗ)
ΠΡΟΚΗΠΙΟ (ΠΡΑΣΙΑ)
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
Χ. ΚΑΣΑΠΗ
Ο.Τ.14
Ο.Τ.16
Ο.Τ.18
Ο.Τ.19
Κ.Χ. 20
ΖΩΝΗ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΒΙΠΑ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ) ΦΕΚ 589Δ/2005

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΙΠΑ (ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ)

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΖΩΝΗ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΦΕΚ 632Δ/1994)


ΖΩΝΗ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΦΕΚ 632

ΚΧ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟ

ΚΦ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 30/11/16 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περ/ντος & Ενέργειας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ						
ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ	ΚΑΛΥΨΗ	σ.δ.	ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Ι	Ε: 250 τ.μ. Π: 12 μ.	(1)	50%	0.50	~~7.50 μ. (2 όροφοι)~~ 8.00	Αμιγής κατοικία

1/ Είναι κατά παρέκκλιση άρτια τα δημιουργούμενα μετά τη ρυμοτόμηση εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 μ. και ελάχιστο εμβαδόν 150 τ.μ.

O.T.21
B

ΟΤ 58, ΟΤ 52, ΟΤ 48, ΟΤ 43, ΟΤ 40, ΟΤ 57, ΟΤ 54, ΟΤ 42, ΟΤ 41, ΟΤ 39, ΟΤ 36, ΟΤ 34, ΟΤ 32

ΚΧ 50 ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΧ 53 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΚΧ 35 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΚΧ 55

ΚΧ 56

Κ.Φ. ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Κ.Φ. ΧΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΙΠΑ (ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ)

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΙΠΑ (ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ)

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87)
Ελλειψοειδές Αναφοράς: GRS '80 (a=6.378.137 m, 1/f=298,25722210)
Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική
Κεντρικός Μεσημβρινός: λ=24 00' 00" με κ=0,99965
Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500.000 m
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς: 00 00' 00"

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΓΙΑΣΕΜΗ ΚΕΝΤΟΥΡΗ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

		480.4–215.0/0.5
479.6–214.7/0.5	480.0–214.7/0.5	480.4–214.7/0.5
479.6–214.4/0.5	480.0–214.4/0.5	480.4–214.4/0.5

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ. - Συγκοινωνιολόγος

ΧΡΥΣΑ ΠΕΤΡΙΤΣΗ
Αρχιτέκτων - Χωροτάκτης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΡΤΖΙΟΥ
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ
Γεωλόγος

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ
Επιτόπου έρευνα και χαρτογραφική παραγωγή
Απόδοση θεματικών χαρτών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 10/02/2016

ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡ. - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 39453
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 35, ΚΗΦΙΣΙΑ - ΤΗΛ. 210 5786923
ΑΦΜ: 029606522 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΧΑΡΤΗΣ Π.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Β2' ΣΤΑΔΙΟ:	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:1000	ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Β' ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ

A343, 481378.079, 4215669.028, 0.00
A344, 481371.058, 4215606.054, 0.00
A345, 481349.055, 4215575.074, 0.00
A346, 480857.223, 4215541.269, 0.00
A347, 480776.219, 4215449.332, 0.00
A348, 480743.233, 4215456.342, 0.00
A349, 480684.227, 4215380.392, 0.00
A350, 480640.242, 4215379.409, 0.00
A351, 480600.264, 4215398.416, 0.00
A352, 480503.266, 4215308.486, 0.00
A353, 480690.144, 4215164.469, 0.00
A354, 480631.134, 4215078.522, 0.00
A355, 480592.108, 4214970.577, 0.00
A356, 480558.110, 4214941.600, 0.00
A357, 480411.155, 4214916.664, 0.00
A358, 480390.149, 4214879.685, 0.00
A359, 480430.111, 4214817.693, 0.00
A360, 480398.116, 4214798.712, 0.00
A361, 480368.138, 4214830.711, 0.00
A362, 480242.156, 4214752.786, 0.00
A363, 480208.180, 4214785.787, 0.00
A364, 480153.200, 4214784.808, 0.00
A365, 480100.211, 4214761.836, 0.00
A366, 479829.204, 4214476.041, 0.00
A367, 479899.153, 4214407.041, 0.00
A368, 479864.144, 4214349.075, 0.00
A369, 479869.104, 4214246.111, 0.00
A370, 479993.064, 4214261.059, 0.00
A371, 480070.050, 4214297.018, 0.00
A372, 480212.999, 4214301.963, 0.00
A373, 480247.004, 4214349.932, 0.00
A374, 480337.990, 4214401.880, 0.00
A375, 480481.946, 4214424.818, 0.00
A376, 480568.889, 4214358.810, 0.00
A377, 480701.842, 4214362.759, 0.00
A378, 480605.828, 4214229.843, 0.00
A379, 480566.840, 4214223.860, 0.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κωδικός: Ε	E= 195068.62 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
X1	480700.853	4214609.446	87.08
X2	480613.797	4214607.286	40.91
X3	480573.655	4214599.381	204.19
X4	480404.540	4214484.958	49.10
X5	480364.618	4214456.374	15.04
X6	480352.686	4214465.535	50.65
X7	480325.368	4214508.188	4.10
X8	480323.155	4214511.645	12.02
X9	480316.670	4214521.770	22.27
X10	480301.900	4214538.440	10.03
X11	480295.243	4214545.943	71.12
X12	480256.890	4214605.840	36.47
X13	480225.424	4214587.401	125.69
X14	480105.750	4214548.990	23.31
X15	480082.580	4214551.510	19.73
X16	480062.940	4214553.380	75.34
X17	479994.610	4214585.120	10.04
X18	479985.893	4214590.096	16.64
X19	479973.711	4214601.437	26.86
X20	479948.962	4214611.876	24.31
X21	479965.565	4214629.638	34.03
X22	479988.957	4214654.353	8.45
X23	479994.788	4214660.474	44.14
X24	480025.120	4214692.544	8.48
X25	480030.936	4214698.720	44.26
X26	480061.471	4214730.759	8.33
X27	480067.234	4214736.773	39.19
X28	480093.903	4214765.494	7.12
X29	480098.644	4214760.183	36.69
X30	480120.328	4214730.592	42.76
X31	480146.351	4214696.660	14.63
X32	480151.628	4214710.300	27.46
X33	480171.687	4214729.057	42.77
X34	480184.348	4214769.914	6.33
X35	480188.939	4214774.266	10.70
X36	480196.999	4214767.228	4.97
X37	480200.635	4214763.834	13.64
X38	480210.294	4214773.470	7.36
X39	480215.339	4214778.834	41.31
X40	480244.972	4214750.051	118.38
X41	480344.645	4214813.922	1.92
X42	480343.635	4214815.555	10.91
X43	480352.644	4214821.700	19.38
X44	480368.998	4214832.107	96.78
X45	480420.959	4214750.461	20.99
X46	480438.797	4214761.519	8.86
X47	480446.408	4214766.057	20.26
X48	480463.435	4214777.044	20.07
X49	480480.219	4214788.047	132.81
X50	480408.552	4214899.861	12.70
X51	480401.812	4214910.650	8.03
X52	480408.247	4214915.448	6.50
X53	480414.221	4214912.900	40.39
X54	480454.018	4214919.770	1.50
X54A	480453.762	4214921.248	96.75
X55	480549.102	4214937.707	9.81
X56	480558.110	4214941.600	44.67
X57	480592.108	4214970.577	27.65
X58	480604.917	4214995.084	48.04
X59	480629.090	4215036.600	34.83
X60	480623.070	4215070.910	8.57
X61	480625.980	4215078.972	2.78
X62	480627.119	4215081.508	2.42
X63	480628.488	4215083.502	5.30
X64	480633.606	4215082.122	58.98
X65	480666.990	4215130.746	522.40

480.4-215.0/0.5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΤ 01	E= 8549.56 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480630.831	4215077.685	9.87
T2	480640.365	4215075.122	7.82
T3	480647.902	4215073.054	2.94
T4	480649.193	4215075.692	26.49
T5	480665.021	4215096.938	8.36
T6	480671.757	4215091.982	18.31
T7	480673.991	4215073.809	98.03
T8	480749.791	4215011.649	4.21
T9	480749.710	4215007.440	78.39
T10	480686.412	4214961.207	84.58
T11	480624.592	4215018.936	19.36
T12	480634.333	4215035.664	35.34
T13	480628.223	4215070.472	7.67

ΚΧ 02	E= 294.12 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480688.646	4214959.121	75.53
T2	480749.640	4215003.670	5.02
T3	480749.540	4214998.650	71.73
T4	480691.618	4214956.345	4.07

ΚΧ 03	E= 213.24 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480639.019	4214922.875	53.31
T2	480682.069	4214954.317	4.07
T3	480685.041	4214951.542	53.46
T4	480641.868	4214920.009	4.04

ΟΤ 04	E= 3598.28 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480619.694	4215012.564	82.29
T2	480679.835	4214956.403	53.19
T3	480636.879	4214925.029	58.51
T4	480595.634	4214966.527	51.94

ΟΤ 05	E= 6476.35 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480513.170	4214926.430	37.92
T2	480550.539	4214932.881	11.16
T3	480560.782	4214937.308	37.43
T4	480589.267	4214961.585	58.27
T5	480630.344	4214920.255	38.21
T6	480599.490	4214897.720	71.35
T7	480572.865	4214831.530	112.11

ΚΧ 06	E= 425.03 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480601.950	4214895.800	37.81
T2	480632.484	4214918.102	4.04
T3	480635.332	4214915.236	37.28
T4	480605.230	4214893.250	65.39
T5	480580.834	4214832.579	6.97
T6	480574.995	4214828.782	72.24

ΟΤ 07	E= 4846.56 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480465.821	4214918.256	39.40
T2	480504.645	4214924.958	118.99
T3	480568.003	4214824.235	37.39
T4	480536.657	4214803.851	132.90
T5	480464.632	4214915.546	2.96

ΟΤ 08	E= 1473.74 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480414.817	4214909.451	40.39
T2	480454.613	4214916.321	28.85
T3	480470.246	4214892.078	39.74
T4	480436.791	4214870.628	42.92
T5	480413.629	4214906.765	2.94

ΟΤ 09	E= 4241.10 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480438.949	4214867.260	39.75
T2	480472.413	4214888.717	106.17
T3	480529.950	4214799.490	40.05
T4	480496.379	4214777.659	106.43

ΚΧ 10	E= 70.22 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480420.959	4214750.461	20.99
T2	480438.797	4214761.519	0.40
T3	480439.008	4214761.180	4.23
T4	480435.443	4214758.904	12.17
T5	480428.289	4214749.386	12.17
T6	480429.134	4214737.509	15.32

ΟΤ 11	E= 1840.28 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480354.255	4214819.169	16.38
T2	480368.078	4214827.966	112.13
T3	480428.279	4214733.372	16.42
T4	480414.521	4214724.414	112.30

ΟΤ 12	E= 4022.72 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480316.114	4214788.502	37.64
T2	480347.802	4214808.819	107.14
T3	480405.303	4214718.411	37.36
T4	480373.997	4214698.026	107.41

ΟΤ 13	E= 452.65 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480328.509	4214723.258	16.72
T2	480342.593	4214732.268	45.83
T3	480367.292	4214693.661	3.02
T4	480364.759	4214692.011	47.86

ΚΦ 14	E= 6621.05 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480240.959	4214740.354	41.69
T2	480276.050	4214762.853	16.93
T3	480285.421	4214748.757	39.27
T4	480318.503	4214769.922	41.70
T5	480340.976	4214734.795	20.75
T6	480323.500	4214723.615	17.33
T7	480336.629	4214712.298	33.68
T8	480362.141	4214690.306	47.11
T9	480322.667	4214664.602	33.33
T10	480298.278	4214687.325	2.09
T11	480296.748	4214688.750	19.21
T12	480280.561	4214678.402	47.23
T13	480255.124	4214718.194	26.30
T14	480290.612	4214740.949	

ΟΤ 15	E= 507.12 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480278.594	4214764.444	36.57
T2	480309.377	4214784.187	13.93
T3	480316.887	4214772.449	3.00
T4	480314.360	4214770.833	33.33
T5	480286.287	4214752.873	13.90

ΟΤ 16	E= 658.06 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480282.177	4214675.875	16.89
T2	480296.405	4214684.970	32.35
T3	480320.077	4214662.916	24.95
T4	480299.166	4214649.299	31.54

ΟΤ 17	E= 5171.29 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480182.404	4214753.506	15.46
T2	480186.981	4214768.277	2.81
T3	480189.022	4214770.211	15.74
T4	480200.704	4214759.666	15.88
T5	480211.948	4214770.883	149.48
T6	480292.461	4214644.934	33.58
T7	480264.319	4214626.609	151.04

ΟΤ 18	E= 3148.72 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480170.149	4214723.512	5.71
T2	480174.317	4214727.410	11.67
T3	480177.771	4214738.556	139.64
T4	480253.506	4214621.234	3.00
T5	480250.918	4214619.719	47.50
T6	480211.146	4214645.695	4.77
T7	480206.387	4214645.938	33.58
T8	480178.273	4214664.301	59.77

ΟΤ 19	E= 4084.41 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480136.750	4214641.483	71.92
T2	480208.581	4214637.815	41.35
T3	480243.204	4214615.201	27.75
T4	480219.260	4214601.179	43.07
T5	480178.254	4214588.015	11.52
T6	480174.888	4214599.035	52.44
T7	480122.568	4214602.523	41.46

ΟΤ 20	E= 1184.84 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480153.944	4214688.717	16.09
T2	480170.005	4214687.777	26.66
T3	480173.629	4214661.361	27.28
T4	480196.468	4214646.444	56.93
T5	480139.613	4214649.348	41.90

ΚΧ 21	E= 214.08 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480164.784	4214718.495	1.22
T2	480165.676	4214719.330	28.79
T3	480169.589	4214690.807	14.60
T4	480155.015	4214691.659	28.56

ΚΧ 22	E= 988.19 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480140.283	4214691.385	8.00
T2	480147.800	4214688.649	123.52
T3	480105.547	4214572.577	8.00
T4	480098.030	4214575.313	123.52

ΟΤ 23	E= 1172.06 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480099.363	4214755.209	32.26
T2	480117.910	4214728.816	32.70
T3	480137.811	4214702.866	1.94
T4	480137.146	4214701.040	68.00
T5	480075.295	4214729.288	35.37

ΟΤ 24	E= 3368.32 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480069.433	4214723.170	71.42
T2	480134.401	4214693.499	42.16
T3	480119.981	4214653.885	89.23
T4	480038.898	4214691.131	44.26

ΟΤ 25	E= 4238.60 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480033.111	4214684.985	92.58
T2	480117.235	4214646.343	41.96
T3	480102.882	4214606.913	110.17
T4	480002.780	4214652.915	44.14

ΟΤ 26	E= 4926.65 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	479996.946	4214646.792	113.57
T2	480100.136	4214599.370	35.45
T3	480088.011	4214566.061	21.18
T4	480066.924	4214568.068	77.81
T5	479996.359	4214600.847	31.16
T6	479973.555	4214622.077	34.03

ΟΤ 27	E= 912.08 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480119.718	4214594.695	49.24
T2	480168.849	4214591.420	6.12
T3	480170.636	4214585.569	59.05
T4	480114.416	4214567.521	4.64
T5	480110.951	4214570.610	25.63

ΟΤ 28	E= 2286.88 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480270.349	4214612.636	36.26
T2	480300.731	4214632.419	63.37
T3	480334.738	4214578.948	36.06
T4	480304.399	4214559.467	63.14

ΟΤ 29	E= 3341.47 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480307.634	4214554.414	36.04
T2	480337.958	4214573.885	92.20
T3	480387.439	4214496.082	35.29
T4	480358.743	4214475.539	0.71
T5	480358.050	4214475.690	93.48

ΚΧ 30	E= 98.69 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480360.060	4214475.252	34.33
T2	480387.976	4214495.237	3.01
T3	480389.589	4214492.702	31.46
T4	480364.010	4214474.390	4.04

ΚΧ 31	E= 108.45 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480394.495	4214499.894	36.15
T2	480424.435	4214520.152	3.00
T3	480426.050	4214517.622	36.15
T4	480396.106	4214497.362	3.00

ΟΤ 32	E= 3304.27 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480344.605	4214578.340	35.96
T2	480374.719	4214597.998	91.37
T3	480423.896	4214520.995	36.15
T4	480393.958	4214500.739	91.97

ΟΤ 33	E= 2269.63 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480307.436	4214636.785	35.83
T2	480337.462	4214656.336	63.22
T3	480371.489	4214603.055	35.95
T4	480341.385	4214583.403	63.26

ΟΤ 34	E= 2113.73 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480344.166	4214660.702	36.79
T2	480374.993	4214680.775	57.41
T3	480405.948	4214632.428	36.85
T4	480375.067	4214612.316	57.41

ΚΧ 35	E= 477.93 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480375.605	4214611.473	36.85
T2	480406.488	4214631.585	12.96
T3	480413.477	4214620.669	36.87
T4	480382.586	4214600.542	12.97

ΟΤ 36	E= 3239.39 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480383.125	4214599.699	36.87
T2	480414.016	4214619.827	87.42
T3	480461.154	4214546.203	36.98
T4	480430.525	4214525.479	88.07


ΚΧ 37	E= 110.95 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480431.063	4214524.636	36.98
T2	480461.694	4214545.361	3.00
T3	480463.312	4214542.833	36.99
T4	480432.678	4214522.107	3.00

ΚΧ 38	E= 120.25 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480468.322	4214549.845	40.08
T2	480501.520	4214572.308	3.00
T3	480503.137	4214569.779	40.08
T4	480469.940	4214547.318	3.00

ΟΤ 39	E= 3487.65 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480420.716	4214624.200	40.13
T2	480454.307	4214646.160	86.65
T3	480500.982	4214573.150	40.08
T4	480467.782	4214550.688	87.29

ΟΤ 40	E= 2663.49 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480381.697	4214685.141	20.21
T2	480398.629	4214696.166	19.98
T3	480415.370	4214707.067	39.00
T4	480436.377	4214674.208	27.29
T5	480451.075	4214651.216	40.14
T6	480417.480	4214629.253	10.95
T7	480411.576	4214638.474	55.41
ΟΤ 40	Κοινοφελή		
T7	480411.576	4214638.474	20.21
T8	480428.451	4214649.593	16.45
T9	480419.577	4214663.451	38.85
T2	480398.629	4214696.166	

ΚΧ 42	E= 62.76 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480438.691	4214722.253	0.15
T2	480438.819	4214722.336	0.90
T3	480439.314	4214721.585	13.29
T4	480450.030	4214714.302	13.29
T5	480462.767	4214716.686	2.47
T6	480464.836	4214718.030	0.10
T7	480464.888	4214717.948	19.63
T8	480448.215	4214707.597	17.48



λευρές
36.79
57.41
36.85
57.41

λευρές
36.85
12.96
36.87
12.97

λευρές
36.87
87.42
36.98
88.07

λευρές
36.98
3.00
36.99
3.00

λευρές
40.08
3.00
40.08
3.00

λευρές
40.13
86.65
40.08
87.29

λευρές
20.21
19.98
39.00
27.29
40.14
10.95
55.41

20.21
16.45
38.85

λευρές
0.15
0.90
13.29
13.29
2.47
0.10
19.63
17.48

ΟΤ 43	Ε= 2273.96 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480422.074	4214711.432	19.83
Τ2	480438.691	4214722.253	17.48
Τ3	480448.215	4214707.597	19.63
Τ4	480464.888	4214717.948	48.16
Τ5	480490.757	4214677.331	39.51
Τ6	480457.915	4214655.370	66.54

ΟΤ 44	Ε= 3395.86 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480461.147	4214650.313	39.50
Τ2	480493.981	4214672.269	86.05
Τ3	480540.206	4214599.690	39.36
Τ4	480507.610	4214577.635	86.26

ΚΧ 45	Ε= 118.06 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480508.148	4214576.792	39.36
Τ2	480540.743	4214598.846	3.00
Τ3	480542.356	4214596.315	39.35
Τ4	480509.765	4214574.264	3.00

ΚΧ 46	Ε= 118.14 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480550.686	4214605.573	18.60
Τ2	480566.090	4214615.996	21.52
Τ3	480587.159	4214620.390	3.23
Τ4	480588.896	4214617.670	21.53
Τ5	480567.770	4214613.510	18.68
Τ6	480552.298	4214603.042	3.00

ΟΤ 47	Ε= 2602.35 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480514.230	4214662.813	38.70
Τ2	480548.032	4214681.666	71.63
Τ3	480586.584	4214621.292	21.34
Τ4	480565.693	4214616.934	18.77
Τ5	480550.149	4214606.417	66.86

ΟΤ 48	Ε= 3005.33 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480474.946	4214724.494	18.38
Τ2	480490.058	4214734.958	17.35
Τ3	480480.838	4214749.660	20.04
Τ4	480497.640	4214760.586	87.63
Τ5	480544.798	4214686.732	38.70
Τ6	480511.002	4214667.883	67.12

ΚΧ 49	Ε= 55.81 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480474.900	4214724.567	1.63
Τ2	480476.270	4214725.457	13.23
Τ3	480483.640	4214736.042	13.23
Τ4	480481.411	4214748.746	16.28
Τ5	480490.058	4214734.958	18.38
Τ6	480474.946	4214724.494	0.09

ΚΧ 50	Ε= 859.19 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480442.371	4214751.463	15.26
Τ2	480455.208	4214759.707	1.32
Τ3	480456.465	4214760.110	1.02
Τ4	480457.450	4214760.357	2.68
Τ5	480460.104	4214759.998	1.22
Τ6	480461.224	4214759.519	1.53
Τ7	480462.606	4214758.853	1.74
Τ8	480463.757	4214757.548	3.65
Τ9	480465.905	4214754.603	6.51
Τ10	480469.461	4214749.154	7.19
Τ11	480473.178	4214743.000	0.41
Τ12	480473.305	4214742.606	0.62
Τ13	480473.398	4214741.996	2.39
Τ14	480473.567	4214739.617	2.06
Τ15	480473.548	4214737.562	1.64
Τ16	480472.996	4214736.020	1.37
Τ17	480472.328	4214734.821	17.49
Τ18	480457.657	4214725.292	1.78
Τ19	480455.984	4214724.677	1.19
Τ20	480454.797	4214724.660	2.95
Τ21	480451.876	4214725.037	2.97
Τ22	480449.010	4214725.827	0.51
Τ23	480448.550	4214726.034	0.27
Τ24	480448.368	4214726.228	1.05
Τ25	480447.696	4214727.038	17.08
Τ26	480438.355	4214741.333	0.54
Τ27	480438.113	4214741.820	0.51
Τ28	480438.007	4214742.316	0.88
Τ29	480437.956	4214743.195	4.57
Τ30	480438.946	4214747.658	2.46
Τ31	480440.265	4214749.735	1.18
Τ32	480441.086	4214750.581	1.56

ΚΧ 51	Ε= 35.03 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480458.515	4214770.298	7.78
Τ2	480465.050	4214774.515	14.45
Τ3	480472.824	4214762.341	0.15
Τ4	480472.698	4214762.259	8.48
Τ5	480466.603	4214768.036	8.48

ΟΤ 51Α	Ε= 290.86 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480481.838	4214785.521	14.52
Τ2	480489.672	4214773.297	20.10
Τ3	480472.824	4214762.341	14.45
Τ4	480465.050	4214774.515	20.07

ΟΤ 52	Ε= 3338.61 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480504.347	4214764.947	39.96
Τ2	480537.850	4214786.734	83.48
Τ3	480582.844	4214716.416	40.04
Τ4	480549.251	4214694.623	83.44

ΚΧ 53	Ε= 478.75 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480549.789	4214693.780	40.04
Τ2	480583.383	4214715.573	11.95
Τ3	480589.826	4214705.504	40.06
Τ4	480556.223	4214683.704	11.96

ΟΤ 54	Ε= 3233.89 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480556.761	4214682.861	40.06
Τ2	480590.365	4214704.662	92.27
Τ3	480640.093	4214626.945	28.26
Τ4	480611.845	4214626.244	17.15
Τ5	480595.015	4214622.952	71.08

ΚΧ 55	Ε= 136.35 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480595.593	4214622.047	16.67
Τ2	480611.954	4214625.246	28.78
Τ3	480640.723	4214625.960	3.51
Τ4	480642.613	4214623.006	30.47
Τ5	480612.150	4214622.250	15.11
Τ6	480597.327	4214619.331	3.22

ΚΧ 56	Ε= 123.28 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480650.072	4214626.192	42.59
Τ2	480692.652	4214627.249	3.23
Τ3	480691.540	4214624.220	39.59
Τ4	480651.962	4214623.238	3.51

ΟΤ 57	Ε= 4594.60 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480597.055	4214709.049	41.98
Τ2	480632.338	4214731.793	116.45
Τ3	480695.000	4214633.640	5.73
Τ4	480693.023	4214628.258	43.60
Τ5	480649.442	4214627.177	97.20

ΟΤ 58	Ε= 3845.31 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480544.557	4214791.096	42.08
Τ2	480579.832	4214814.035	91.57
Τ3	480629.109	4214736.850	41.98
Τ4	480593.821	4214714.103	91.41

ΚΧ 59	Ε= 736.36 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480582.350	4214815.673	3.50
Τ2	480585.280	4214817.578	209.13
Τ3	480697.820	4214641.310	4.40
Τ4	480696.300	4214637.180	211.76

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 30/11/16 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περιβ/ντος & Ενέργειας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θ. Ψυχογιός

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.ΣΥ ΠΟ Θ.Α. την 7/12/2016 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ 88 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. Κλαμπατσέα Χ. ΚΑΣΑΠΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την υπ' αριθμ. 315 / 2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.
Ως εγκριθέν σύμφωνα με :
1) Το υπ' αριθμ. 1464/12-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής.
2) Το υπ' αριθμόν 1878 / 30280 / 13-04-2016 εγγράφου του Δασαρχείου Πεντέλης.

Κηφισιά 29-11-2016

O Επιβλέπων — Θεωρήθηκε Ο Δ/ντής Υπηρεσίας Δόμησης

Θεόδωρος Χαλιμούρδας
Αγρ - Τοπογράφος Μηχ/κός

Ηλίας Σπυρόπουλος
Αγρ - Τοπογράφος Μηχ/κός

Ο.Τ.12

Β

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ


- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
- ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
- ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
- ΟΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Α.Π. 5365 /23-7-1998 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)
- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΟΡΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΠΡΑΣΙΝΗ)
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΚΟΚΚΙΝΗ)
- ΠΡΟΚΗΠΙΟ (ΠΡΑΣΙΑ)

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ


ΖΩΝΗ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
X64
X63
X62
X61
X60
X59
480650
480600
480550
480500
480450
480400
4215200
4215150
4215100
4215050
4215000



ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

- ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- ΚΧ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟ
- ΚΦ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

- ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ						
ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ	ΚΑΛΥΨΗ	σ.δ.	ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
I	Ε: 250 τ.μ. Π: 12 μ.	(1)	50%	0.50	~~7.50 μ. (2 όροφοι)~~ 8,00 μ.	Αμιγής κατοικία

1/ Είναι κατά παρέκκλιση άρτια τα δημιουργούμενα μετά τη ρυμοτόμηση εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 μ. και ελάχιστο εμβαδόν 150 τ.μ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87)
Ελλειψοειδές Αναφοράς: GRS '80 (a=6.378.137 m, 1/f=298,25722210)
Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική
Κεντρικός Μεσημβρινός: λ=24 00' 00" με κ=0,99965
Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500.000 m
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς: 00 00' 00"

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΠΑΣΕΜΗ ΚΕΝΤΟΥΡΗ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

480.4–215.0/0.5
479.6–214.7/0.5
480.0–214.7/0.5
480.4–214.7/0.5
479.6–214.4/0.5
480.0–214.4/0.5
480.4–214.4/0.5

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΧΡΥΣΑ ΠΕΤΡΙΤΣΗ
Αρχιτέκτων - Χωροτάκτης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΡΤΖΙΟΥ
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ. - Συγκοινωνιολόγος

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ
Γεωλόγος

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ
Επιτόπου έρευνα και χαρτογραφική παραγωγή
Απόδοση θεματικών χαρτών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής της Υπηρεσίας Δόμησης

ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 35 - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΦΜ: 029006522 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ. 210 5786928

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Β2' ΣΤΑΔΙΟ:	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500	ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Β' ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ

A343, 481378.079, 4215669.028, 0.00
A344, 481371.058, 4215606.054, 0.00
A345, 481349.055, 4215575.074, 0.00
A346, 480857.223, 4215541.269, 0.00
A347, 480776.219, 4215449.332, 0.00
A348, 480743.233, 4215456.342, 0.00
A349, 480684.227, 4215380.392, 0.00
A350, 480640.242, 4215379.409, 0.00
A351, 480600.264, 4215398.416, 0.00
A352, 480503.266, 4215308.486, 0.00
A353, 480690.144, 4215164.469, 0.00
A354, 480631.134, 4215078.522, 0.00
A355, 480592.108, 4214970.577, 0.00
A356, 480558.110, 4214941.600, 0.00
A357, 480411.155, 4214916.664, 0.00
A358, 480390.149, 4214879.685, 0.00
A359, 480430.111, 4214817.693, 0.00
A360, 480398.116, 4214798.712, 0.00
A361, 480368.138, 4214830.711, 0.00
A362, 480242.156, 4214752.786, 0.00
A363, 480208.180, 4214785.787, 0.00
A364, 480153.200, 4214784.808, 0.00
A365, 480100.211, 4214761.836, 0.00
A366, 479829.204, 4214476.041, 0.00
A367, 479899.153, 4214407.041, 0.00
A368, 479864.144, 4214349.075, 0.00
A369, 479869.104, 4214246.111, 0.00
A370, 479993.064, 4214261.059, 0.00
A371, 480070.050, 4214297.018, 0.00
A372, 480212.999, 4214301.963, 0.00
A373, 480247.004, 4214349.932, 0.00
A374, 480337.990, 4214401.880, 0.00
A375, 480481.946, 4214424.818, 0.00
A376, 480568.889, 4214358.810, 0.00
A377, 480701.842, 4214362.759, 0.00
A378, 480605.828, 4214229.843, 0.00
A379, 480566.840, 4214223.860, 0.00

479.6-214.7/0.5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κωδικός: Ε E= 195068.62 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
X1	480700.853	4214609.446	87.08
X2	480613.797	4214607.286	40.91
X3	480573.655	4214599.381	204.19
X4	480404.540	4214484.958	49.10
X5	480364.618	4214456.374	15.04
X6	480352.686	4214465.535	50.65
X7	480325.368	4214508.188	4.10
X8	480323.155	4214511.645	12.02
X9	480316.670	4214521.770	22.27
X10	480301.900	4214538.440	10.03
X11	480295.243	4214545.943	71.12
X12	480256.890	4214605.840	36.47
X13	480225.424	4214587.401	125.69
X14	480105.750	4214548.990	23.31
X15	480082.580	4214551.510	19.73
X16	480062.940	4214553.380	75.34
X17	479994.610	4214585.120	10.04
X18	479985.893	4214590.096	16.64
X19	479973.711	4214601.437	26.86
X20	479948.962	4214611.876	24.31
X21	479965.565	4214629.638	34.03
X22	479988.957	4214654.353	8.45
X23	479994.788	4214660.474	44.14
X24	480025.120	4214692.544	8.48
X25	480030.936	4214698.720	44.26
X26	480061.471	4214730.759	8.33
X27	480067.234	4214736.773	39.19
X28	480093.903	4214765.494	7.12
X29	480098.644	4214760.183	36.69
X30	480120.328	4214730.592	42.76
X31	480146.351	4214696.660	14.63
X32	480151.628	4214710.300	27.46
X33	480171.687	4214729.057	42.77
X34	480184.348	4214769.914	6.33
X35	480188.939	4214774.266	10.70
X36	480196.999	4214767.228	4.97
X37	480200.635	4214763.834	13.64
X38	480210.294	4214773.470	7.36
X39	480215.339	4214778.834	41.31
X40	480244.972	4214750.051	118.38
X41	480344.645	4214813.922	1.92
X42	480343.635	4214815.555	10.91
X43	480352.644	4214821.700	19.38
X44	480368.998	4214832.107	96.78
X45	480420.959	4214750.461	20.99
X46	480438.797	4214761.519	8.86
X47	480446.408	4214766.057	20.26
X48	480463.435	4214777.044	20.07
X49	480480.219	4214788.047	132.81
X50	480408.552	4214899.861	12.70
X51	480401.812	4214910.650	8.03
X52	480408.247	4214915.448	6.50
X53	480414.221	4214912.900	40.39
X54	480454.018	4214919.770	1.50
X54A	480453.762	4214921.248	96.75
X55	480549.102	4214937.707	9.81
X56	480558.110	4214941.600	44.67
X57	480592.108	4214970.577	27.65
X58	480604.917	4214995.084	48.04
X59	480629.090	4215036.600	34.83
X60	480623.070	4215070.910	8.57
X61	480625.980	4215078.972	2.78
X62	480627.119	4215081.508	2.42
X63	480628.488	4215083.502	5.30
X64	480633.606	4215082.122	58.98
X65	480666.990	4215130.746	522.40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΤ 01 E= 8549.56 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480630.831	4215077.685	9.87
T2	480640.365	4215075.122	7.82
T3	480647.902	4215073.054	2.94
T4	480649.193	4215075.692	26.49
T5	480665.021	4215096.938	8.36
T6	480671.757	4215091.982	18.31
T7	480673.991	4215073.809	98.03
T8	480749.791	4215011.649	4.21
T9	480749.710	4215007.440	78.39
T10	480686.412	4214961.207	84.58
T11	480624.592	4215018.936	19.36
T12	480634.333	4215035.664	35.34
T13	480628.223	4215070.472	7.67

ΚΧ 02 E= 294.12 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480688.646	4214959.121	75.53
T2	480749.640	4215003.670	5.02
T3	480749.540	4214998.650	71.73
T4	480691.618	4214956.345	4.07

ΚΧ 03 E= 213.24 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480639.019	4214922.875	53.31
T2	480682.069	4214954.317	4.07
T3	480685.041	4214951.542	53.46
T4	480641.868	4214920.009	4.04

ΟΤ 04 E= 3598.28 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480619.694	4215012.564	82.29
T2	480679.835	4214956.403	53.19
T3	480636.879	4214925.029	58.51
T4	480595.634	4214966.527	51.94

ΟΤ 05 E= 6476.35 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480513.170	4214926.430	37.92
T2	480550.539	4214932.881	11.16
T3	480560.782	4214937.308	37.43
T4	480589.267	4214961.585	58.27
T5	480630.344	4214920.255	38.21
T6	480599.490	4214897.720	71.35
T7	480572.865	4214831.530	112.11

ΚΧ 06 E= 425.03 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480601.950	4214895.800	37.81
T2	480632.484	4214918.102	4.04
T3	480635.332	4214915.236	37.28
T4	480605.230	4214893.250	65.39
T5	480580.834	4214832.579	6.97
T6	480574.995	4214828.782	72.24

ΟΤ 07 E= 4846.56 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480465.821	4214918.256	39.40
T2	480504.645	4214924.958	118.99
T3	480568.003	4214824.235	37.39
T4	480536.657	4214803.851	132.90
T5	480464.632	4214915.546	2.96

ΟΤ 08 E= 1473.74 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480414.817	4214909.451	40.39
T2	480454.613	4214916.321	28.85
T3	480470.246	4214892.078	39.74
T4	480436.791	4214870.628	42.92
T5	480413.629	4214906.765	2.94

ΟΤ 09 E= 4241.10 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480438.949	4214867.260	39.75
T2	480472.413	4214888.717	106.17
T3	480529.950	4214799.490	40.05
T4	480496.379	4214777.659	106.43

ΚΧ 10 E= 70.22 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480420.959	4214750.461	20.99
T2	480438.797	4214761.519	0.40
T3	480439.008	4214761.180	4.23
T4	480435.443	4214758.904	12.17
T5	480428.289	4214749.386	12.17
T6	480429.134	4214737.509	15.32

ΟΤ 11 E= 1840.28 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480354.255	4214819.169	16.38
T2	480368.078	4214827.966	112.13
T3	480428.279	4214733.372	16.42
T4	480414.521	4214724.414	112.30

ΟΤ 12 E= 4022.72 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480316.114	4214788.502	37.64
T2	480347.802	4214808.819	107.14
T3	480405.303	4214718.411	37.36
T4	480373.997	4214698.026	107.41

ΟΤ 13 E= 452.65 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480328.509	4214723.258	16.72
T2	480342.593	4214732.268	45.83
T3	480367.292	4214693.661	3.02
T4	480364.759	4214692.011	47.86

ΚΦ 14 E= 6621.05 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480240.959	4214740.354	41.69
T2	480276.050	4214762.853	16.93
T3	480285.421	4214748.757	39.27
T4	480318.503	4214769.922	41.70
T5	480340.976	4214734.795	20.75
T6	480323.500	4214723.615	17.33
T7	480336.629	4214712.298	33.68
T8	480362.141	4214690.306	47.11
T9	480322.667	4214664.602	33.33
T10	480298.278	4214687.325	2.09
T11	480296.748	4214688.750	19.21
T12	480280.561	4214678.402	47.23
T13	480255.124	4214718.194	26.30
T14	480290.612	4214740.949	

ΟΤ 15 E= 507.12 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480278.594	4214764.444	36.57
T2	480309.377	4214784.187	13.93
T3	480316.887	4214772.449	3.00
T4	480314.360	4214770.833	33.33
T5	480286.287	4214752.873	13.90

ΟΤ 16 E= 658.06 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480282.177	4214675.875	16.89
T2	480296.405	4214684.970	32.35
T3	480320.077	4214662.916	24.95
T4	480299.166	4214649.299	31.54

ΟΤ 17 E= 5171.29 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480182.404	4214753.506	15.46
T2	480186.981	4214768.277	2.81
T3	480189.022	4214770.211	15.74
T4	480200.704	4214759.666	15.88
T5	480211.948	4214770.883	149.48
T6	480292.461	4214644.934	33.58
T7	480264.319	4214626.609	151.04

ΟΤ 18 E= 3148.72 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480170.149	4214723.512	5.71
T2	480174.317	4214727.410	11.67
T3	480177.771	4214738.556	139.64
T4	480253.506	4214621.234	3.00
T5	480250.918	4214619.719	47.50
T6	480211.146	4214645.695	4.77
T7	480206.387	4214645.938	33.58
T8	480178.273	4214664.301	59.77

ΟΤ 19 E= 4084.41 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480136.750	4214641.483	71.92
T2	480208.581	4214637.815	41.35
T3	480243.204	4214615.201	27.75
T4	480219.260	4214601.179	43.07
T5	480178.254	4214588.015	11.52
T6	480174.888	4214599.035	52.44
T7	480122.568	4214602.523	41.46

ΟΤ 20 E= 1184.84 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480153.944	4214688.717	16.09
T2	480170.005	4214687.777	26.66
T3	480173.629	4214661.361	27.28
T4	480196.468	4214646.444	56.93
T5	480139.613	4214649.348	41.90

ΚΧ 21 E= 214.08 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480164.784	4214718.495	1.22
T2	480165.676	4214719.330	28.79
T3	480169.589	4214690.807	14.60
T4	480155.015	4214691.659	28.56

ΚΧ 22 E= 988.19 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480140.283	4214691.385	8.00
T2	480147.800	4214688.649	123.52
T3	480105.547	4214572.577	8.00
T4	480098.030	4214575.313	123.52

ΟΤ 23 E= 1172.06 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480099.363	4214755.209	32.26
T2	480117.910	4214728.816	32.70
T3	480137.811	4214702.866	1.94
T4	480137.146	4214701.040	68.00
T5	480075.295	4214729.288	35.37

ΟΤ 24 E= 3368.32 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480069.433	4214723.170	71.42
T2	480134.401	4214693.499	42.16
T3	480119.981	4214653.885	89.23
T4	480038.898	4214691.131	44.26

ΟΤ 25 E= 4238.60 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480033.111	4214684.985	92.58
T2	480117.235	4214646.343	41.96
T3	480102.882	4214606.913	110.17
T4	480002.780	4214652.915	44.14

ΟΤ 26 E= 4926.65 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	479996.946	4214646.792	113.57
T2	480100.136	4214599.370	35.45
T3	480088.011	4214566.061	21.18
T4	480066.924	4214568.068	77.81
T5	479996.359	4214600.847	31.16
T6	479973.555	4214622.077	34.03

ΟΤ 27 E= 912.08 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480119.718	4214594.695	49.24
T2	480168.849	4214591.420	6.12
T3	480170.636	4214585.569	59.05
T4	480114.416	4214567.521	4.64
T5	480110.951	4214570.610	25.63

ΟΤ 28 E= 2286.88 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480270.349	4214612.636	36.26
T2	480300.731	4214632.419	63.37
T3	480334.738	4214578.948	36.06
T4	480304.399	4214559.467	63.14

ΟΤ 29 E= 3341.47 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480307.634	4214554.414	36.04
T2	480337.958	4214573.885	92.20
T3	480387.439	4214496.082	35.29
T4	480358.743	4214475.539	0.71
T5	480358.050	4214475.690	93.48

ΚΧ 30 E= 98.69 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480360.060	4214475.252	34.33
T2	480387.976	4214495.237	3.01
T3	480389.589	4214492.702	31.46
T4	480364.010	4214474.390	4.04

ΚΧ 31 E= 108.45 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480394.495	4214499.894	36.15
T2	480424.435	4214520.152	3.00
T3	480426.050	4214517.622	36.15
T4	480396.106	4214497.362	3.00

ΟΤ 32 E= 3304.27 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480344.605	4214578.340	35.96
T2	480374.719	4214597.998	91.37
T3	480423.896	4214520.995	36.15
T4	480393.958	4214500.739	91.97

ΟΤ 33 E= 2269.63 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480307.436	4214636.785	35.83
T2	480337.462	4214656.336	63.22
T3	480371.489	4214603.055	35.95
T4	480341.385	4214583.403	63.26

ΟΤ 34 E= 2113.73 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480344.166	4214660.702	36.79
T2	480374.993	4214680.775	57.41
T3	480405.948	4214632.428	36.85
T4	480375.067	4214612.316	57.41

ΚΧ 35 E= 477.93 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480375.605	4214611.473	36.85
T2	480406.488	4214631.585	12.96
T3	480413.477	4214620.669	36.87
T4	480382.586	4214600.542	12.97

ΟΤ 36 E= 3239.39 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480383.125	4214599.699	36.87
T2	480414.016	4214619.827	87.42
T3	480461.154	4214546.203	36.98
T4	480430.525	4214525.479	88.07

ΚΧ 37 E= 110.95 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480431.063	4214524.636	36.98
T2	480461.694	4214545.361	3.00
T3	480463.312	4214542.833	36.99
T4	480432.678	4214522.107	3.00

ΚΧ 38 E= 120.25 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480468.322	4214549.845	40.08
T2	480501.520	4214572.308	3.00
T3	480503.137	4214569.779	40.08
T4	480469.940	4214547.318	3.00

ΟΤ 39 E= 3487.65 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480420.716	4214624.200	40.13
T2	480454.307	4214646.160	86.65
T3	480500.982	4214573.150	40.08
T4	480467.782	4214550.688	87.29

ΟΤ 40 E= 2663.49 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480381.697	4214685.141	20.21
T2	480398.629	4214696.166	19.98
T3	480415.370	4214707.067	39.00
T4	480436.377	4214674.208	27.29
T5	480451.075	4214651.216	40.14
T6	480417.480	4214629.253	10.95
T7	480411.576	4214638.474	55.41

ΟΤ 40 Κοινοφελή

T7	480411.576	4214638.474	20.21
T8	480428.451	4214649.593	16.45
T9	480419.577	4214663.451	38.85
T2	480398.629	4214696.166	

ΚΧ 42 E= 62.76 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480438.691	4214722.253	0.15
T2	480438.819	4214722.336	0.90
T3	480439.314	4214721.585	13.29
T4	480450.030	4214714.302	13.29
T5	480462.767	4214716.686	2.47
T6	480464.836	4214718.030	0.10
T7	480464.888	4214717.948	19.63
T8	480448.215	4214707.597	17.48

4214950

ΟΤ 43	Ε= 2273.96 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480422.074	4214711.432	19.83
Τ2	480438.691	4214722.253	17.48
Τ3	480448.215	4214707.597	19.63
Τ4	480464.888	4214717.948	48.16
Τ5	480490.757	4214677.331	39.51
Τ6	480457.915	4214655.370	66.54

ΟΤ 44	Ε= 3395.86 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480461.147	4214650.313	39.50
Τ2	480493.981	4214672.269	86.05
Τ3	480540.206	4214599.690	39.36
Τ4	480507.610	4214577.635	86.26

ΚΧ 45	Ε= 118.06 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480508.148	4214576.792	39.36
Τ2	480540.743	4214598.846	3.00
Τ3	480542.356	4214596.315	39.35
Τ4	480509.765	4214574.264	3.00

ΚΧ 46	Ε= 118.14 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480550.686	4214605.573	18.60
Τ2	480566.090	4214615.996	21.52
Τ3	480587.159	4214620.390	3.23
Τ4	480588.896	4214617.670	21.53
Τ5	480567.770	4214613.510	18.68
Τ6	480552.298	4214603.042	3.00

ΟΤ 47	Ε= 2602.35 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480514.230	4214662.813	38.70
Τ2	480548.032	4214681.666	71.63
Τ3	480586.584	4214621.292	21.34
Τ4	480565.693	4214616.934	18.77
Τ5	480550.149	4214606.417	66.86

ΟΤ 48	Ε= 3005.33 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480474.946	4214724.494	18.38
Τ2	480490.058	4214734.958	17.35
Τ3	480480.838	4214749.660	20.04
Τ4	480497.640	4214760.586	87.63
Τ5	480544.798	4214686.732	38.70
Τ6	480511.002	4214667.883	67.12

ΚΧ 49	Ε= 55.81 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480474.900	4214724.567	1.63
Τ2	480476.270	4214725.457	13.23
Τ3	480483.640	4214736.042	13.23
Τ4	480481.411	4214748.746	16.28
Τ5	480490.058	4214734.958	18.38
Τ6	480474.946	4214724.494	0.09

ΚΧ 50	Ε= 859.19 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480442.371	4214751.463	15.26
Τ2	480455.208	4214759.707	1.32
Τ3	480456.465	4214760.110	1.02
Τ4	480457.450	4214760.357	2.68
Τ5	480460.104	4214759.998	1.22
Τ6	480461.224	4214759.519	1.53
Τ7	480462.606	4214758.853	1.74
Τ8	480463.757	4214757.548	3.65
Τ9	480465.905	4214754.603	6.51
Τ10	480469.461	4214749.154	7.19
Τ11	480473.178	4214743.000	0.41
Τ12	480473.305	4214742.606	0.62
Τ13	480473.398	4214741.996	2.39
Τ14	480473.567	4214739.617	2.06
Τ15	480473.548	4214737.562	1.64
Τ16	480472.996	4214736.020	1.37
Τ17	480472.328	4214734.821	17.49
Τ18	480457.657	4214725.292	1.78
Τ19	480455.984	4214724.677	1.19
Τ20	480454.797	4214724.660	2.95
Τ21	480451.876	4214725.037	2.97
Τ22	480449.010	4214725.827	0.51
Τ23	480448.550	4214726.034	0.27
Τ24	480448.368	4214726.228	1.05
Τ25	480447.696	4214727.038	17.08
Τ26	480438.355	4214741.333	0.54
Τ27	480438.113	4214741.820	0.51
Τ28	480438.007	4214742.316	0.88
Τ29	480437.956	4214743.195	4.57
Τ30	480438.946	4214747.658	2.46
Τ31	480440.265	4214749.735	1.18
Τ32	480441.086	4214750.581	1.56

ΚΧ 51	Ε= 35.03 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480458.515	4214770.298	7.78
Τ2	480465.050	4214774.515	14.45
Τ3	480472.824	4214762.341	0.15
Τ4	480472.698	4214762.259	8.48
Τ5	480466.603	4214768.036	8.48

ΟΤ 51Α	Ε= 290.86 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480481.838	4214785.521	14.52
Τ2	480489.672	4214773.297	20.10
Τ3	480472.824	4214762.341	14.45
Τ4	480465.050	4214774.515	20.07

ΟΤ 52	Ε= 3338.61 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480504.347	4214764.947	39.96
Τ2	480537.850	4214786.734	83.48
Τ3	480582.844	4214716.416	40.04
Τ4	480549.251	4214694.623	83.44

ΚΧ 53	Ε= 478.75 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480549.789	4214693.780	40.04
Τ2	480583.383	4214715.573	11.95
Τ3	480589.826	4214705.504	40.06
Τ4	480556.223	4214683.704	11.96

ΟΤ 54	Ε= 3233.89 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480556.761	4214682.861	40.06
Τ2	480590.365	4214704.662	92.27
Τ3	480640.093	4214626.945	28.26
Τ4	480611.845	4214626.244	17.15
Τ5	480595.015	4214622.952	71.08

ΚΧ 55	Ε= 136.35 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480595.593	4214622.047	16.67
Τ2	480611.954	4214625.246	28.78
Τ3	480640.723	4214625.960	3.51
Τ4	480642.613	4214623.006	30.47
Τ5	480612.150	4214622.250	15.11
Τ6	480597.327	4214619.331	3.22

ΚΧ 56	Ε= 123.28 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480650.072	4214626.192	42.59
Τ2	480692.652	4214627.249	3.23
Τ3	480691.540	4214624.220	39.59
Τ4	480651.962	4214623.238	3.51

ΟΤ 57	Ε= 4594.60 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480597.055	4214709.049	41.98
Τ2	480632.338	4214731.793	116.45
Τ3	480695.000	4214633.640	5.73
Τ4	480693.023	4214628.258	43.60
Τ5	480649.442	4214627.177	97.20

ΟΤ 58	Ε= 3845.31 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480544.557	4214791.096	42.08
Τ2	480579.832	4214814.035	91.57
Τ3	480629.109	4214736.850	41.98
Τ4	480593.821	4214714.103	91.41

ΚΧ 59	Ε= 736.36 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480582.350	4214815.673	3.50
Τ2	480585.280	4214817.578	209.13
Τ3	480697.820	4214641.310	4.40
Τ4	480696.300	4214637.180	211.76

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 30/11/16 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περιβ/ντος & Ενέργειας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θ. Ψυχογιός

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.ΣΥ ΠΟ Θ.Α. την 7/12/2016 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 88 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. Κλαμπατσέα Χ. ΚΑΣΑΠΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την υπ' αρίθμ. 315 / 2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς .
Ως εγκριθέν σύμφωνα με :
1) Το υπ' αρίθμ. 1464/12-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής.
2) Το υπ' αριθμόν 1878 / 30280 / 13-04-2016 εγγράφου του Δασαρχείου Πεντέλης.

Κηφισιά 29-11-2016

Ο Επιβλέπων
Θεόδωρος Χαλιμούρδας
Αγρ - Τοπογράφος Μηχ/κός


Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής Υπηρεσίας Δόμησης
Ηλίας Σπυρόπουλος
Αγρ - Τοπογράφος Μηχ/κός

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ
ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΟΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Α.Π. 5365 /23-7-1998 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)
ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΡΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΠΡΑΣΙΝΗ)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΚΟΚΚΙΝΗ)
ΠΡΟΚΗΠΙΟ (ΠΡΑΣΙΑ)

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ


4214900
4214850
4214800
4214750
4214700
479850
479800
479750
479700
479650
479600
Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κέντρο φύλλου : 0.9996
Ε.Γ.Σ.Α. 87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το Χ = 500.000
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00 00' 00''
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση Μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική Απόκλιση (Α) : το
αυξανόμενη κατά XXXXXX ανά έτος

ΖΩΝΗ Α' ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΦΕΚ 632Δ/1994)

479900 479950 480000

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

- ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- ΚΧ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟ
- ΚΦ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

- ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ	ΚΑΛΥΨΗ	σ.δ.	ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Ι	Ε: 250 τ.μ. Π: 12 μ.	(1)	50%	0.50	7.50 μ. (2 όροφοι) 8,00 μ.	Αμιγής κατοικία

1/ Είναι κατά παρέκκλιση άρτια τα δημιουργούμενα μετά τη ρυμοτόμηση εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 μ. και ελάχιστο εμβαδόν 150 τ.μ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87)
Ελλειψοειδές Αναφοράς: GRS '80 (a=6.378.137 m, 1/f=298,25722210)
Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική
Κεντρικός Μεσημβρινός: λ=24 00' 00" με κ=0,99965
Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500.000 m
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς: 00 00' 00"

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΓΙΑΣΕΜΗ ΚΕΝΤΟΥΡΗ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

480.4–215.0/0.5
479.6–214.7/0.5 480.0–214.7/0.5 480.4–214.7/0.5
479.6–214.4/0.5 480.0–214.4/0.5 480.4–214.4/0.5

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΧΡΥΣΑ ΠΕΤΡΙΤΣΗ
Αρχιτέκτων - Χωροτάκτης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΡΤΖΙΟΥ
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ. - Συγκοινωνιολόγος

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ
Γεωλόγος

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ
Επιτόπου έρευνα και χαρτογραφική παραγωγή
Απόδοση θεματικών χαρτών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής της Υπηρεσίας Δόμησης

ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 37 ΤΚ 11364
ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2108674069

ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 35 - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΦΜ: 029006522 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ. 210 5786928

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.2	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Β2' ΣΤΑΔΙΟ:	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500	ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Β' ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ

A343, 481378.079, 4215669.028, 0.00
A344, 481371.058, 4215606.054, 0.00
A345, 481349.055, 4215575.074, 0.00
A346, 480857.223, 4215541.269, 0.00
A347, 480776.219, 4215449.332, 0.00
A348, 480743.233, 4215456.342, 0.00
A349, 480684.227, 4215380.392, 0.00
A350, 480640.242, 4215379.409, 0.00
A351, 480600.264, 4215398.416, 0.00
A352, 480503.266, 4215308.486, 0.00
A353, 480690.144, 4215164.469, 0.00
A354, 480631.134, 4215078.522, 0.00
A355, 480592.108, 4214970.577, 0.00
A356, 480558.110, 4214941.600, 0.00
A357, 480411.155, 4214916.664, 0.00
A358, 480390.149, 4214879.685, 0.00
A359, 480430.111, 4214817.693, 0.00
A360, 480398.116, 4214798.712, 0.00
A361, 480368.138, 4214830.711, 0.00
A362, 480242.156, 4214752.786, 0.00
A363, 480208.180, 4214785.787, 0.00
A364, 480153.200, 4214784.808, 0.00
A365, 480100.211, 4214761.836, 0.00
A366, 479829.204, 4214476.041, 0.00
A367, 479899.153, 4214407.041, 0.00
A368, 479864.144, 4214349.075, 0.00
A369, 479869.104, 4214246.111, 0.00
A370, 479993.064, 4214261.059, 0.00
A371, 480070.050, 4214297.018, 0.00
A372, 480212.999, 4214301.963, 0.00
A373, 480247.004, 4214349.932, 0.00
A374, 480337.990, 4214401.880, 0.00
A375, 480481.946, 4214424.818, 0.00
A376, 480568.889, 4214358.810, 0.00
A377, 480701.842, 4214362.759, 0.00
A378, 480605.828, 4214229.843, 0.00
A379, 480566.840, 4214223.860, 0.00

480.0-214.7/0.5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κωδικός: Ε E= 195068.62 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
X1	480700.853	4214609.446	87.08
X2	480613.797	4214607.286	40.91
X3	480573.655	4214599.381	204.19
X4	480404.540	4214484.958	49.10
X5	480364.618	4214456.374	15.04
X6	480352.686	4214465.535	50.65
X7	480325.368	4214508.188	4.10
X8	480323.155	4214511.645	12.02
X9	480316.670	4214521.770	22.27
X10	480301.900	4214538.440	10.03
X11	480295.243	4214545.943	71.12
X12	480256.890	4214605.840	36.47
X13	480225.424	4214587.401	125.69
X14	480105.750	4214548.990	23.31
X15	480082.580	4214551.510	19.73
X16	480062.940	4214553.380	75.34
X17	479994.610	4214585.120	10.04
X18	479985.893	4214590.096	16.64
X19	479973.711	4214601.437	26.86
X20	479948.962	4214611.876	24.31
X21	479965.565	4214629.638	34.03
X22	479988.957	4214654.353	8.45
X23	479994.788	4214660.474	44.14
X24	480025.120	4214692.544	8.48
X25	480030.936	4214698.720	44.26
X26	480061.471	4214730.759	8.33
X27	480067.234	4214736.773	39.19
X28	480093.903	4214765.494	7.12
X29	480098.644	4214760.183	36.69
X30	480120.328	4214730.592	42.76
X31	480146.351	4214696.660	14.63
X32	480151.628	4214710.300	27.46
X33	480171.687	4214729.057	42.77
X34	480184.348	4214769.914	6.33
X35	480188.939	4214774.266	10.70
X36	480196.999	4214767.228	4.97
X37	480200.635	4214763.834	13.64
X38	480210.294	4214773.470	7.36
X39	480215.339	4214778.834	41.31
X40	480244.972	4214750.051	118.38
X41	480344.645	4214813.922	1.92
X42	480343.635	4214815.555	10.91
X43	480352.644	4214821.700	19.38
X44	480368.998	4214832.107	96.78
X45	480420.959	4214750.461	20.99
X46	480438.797	4214761.519	8.86
X47	480446.408	4214766.057	20.26
X48	480463.435	4214777.044	20.07
X49	480480.219	4214788.047	132.81
X50	480408.552	4214899.861	12.70
X51	480401.812	4214910.650	8.03
X52	480408.247	4214915.448	6.50
X53	480414.221	4214912.900	40.39
X54	480454.018	4214919.770	1.50
X54A	480453.762	4214921.248	96.75
X55	480549.102	4214937.707	9.81
X56	480558.110	4214941.600	44.67
X57	480592.108	4214970.577	27.65
X58	480604.917	4214995.084	48.04
X59	480629.090	4215036.600	34.83
X60	480623.070	4215070.910	8.57
X61	480625.980	4215078.972	2.78
X62	480627.119	4215081.508	2.42
X63	480628.488	4215083.502	5.30
X64	480633.606	4215082.122	58.98
X65	480666.990	4215130.746	522.40

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 36%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΤ 01 E= 8549.56 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480630.831	4215077.685	9.87
T2	480640.365	4215075.122	7.82
T3	480647.902	4215073.054	2.94
T4	480649.193	4215075.692	26.49
T5	480665.021	4215096.938	8.36
T6	480671.757	4215091.982	18.31
T7	480673.991	4215073.809	98.03
T8	480749.791	4215011.649	4.21
T9	480749.710	4215007.440	78.39
T10	480686.412	4214961.207	84.58
T11	480624.592	4215018.936	19.36
T12	480634.333	4215035.664	35.34
T13	480628.223	4215070.472	7.67

ΚΧ 02 E= 294.12 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480688.646	4214959.121	75.53
T2	480749.640	4215003.670	5.02
T3	480749.540	4214998.650	71.73
T4	480691.618	4214956.345	4.07

ΚΧ 03 E= 213.24 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480639.019	4214922.875	53.31
T2	480682.069	4214954.317	4.07
T3	480685.041	4214951.542	53.46
T4	480641.868	4214920.009	4.04

ΟΤ 04 E= 3598.28 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480619.694	4215012.564	82.29
T2	480679.835	4214956.403	53.19
T3	480636.879	4214925.029	58.51
T4	480595.634	4214966.527	51.94

ΟΤ 05 E= 6476.35 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480513.170	4214926.430	37.92
T2	480550.539	4214932.881	11.16
T3	480560.782	4214937.308	37.43
T4	480589.267	4214961.585	58.27
T5	480630.344	4214920.255	38.21
T6	480599.490	4214897.720	71.35
T7	480572.865	4214831.530	112.11

ΚΧ 06 E= 425.03 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480601.950	4214895.800	37.81
T2	480632.484	4214918.102	4.04
T3	480635.332	4214915.236	37.28
T4	480605.230	4214893.250	65.39
T5	480580.834	4214832.579	6.97
T6	480574.995	4214828.782	72.24

ΟΤ 07 E= 4846.56 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480465.821	4214918.256	39.40
T2	480504.645	4214924.958	118.99
T3	480568.003	4214824.235	37.39
T4	480536.657	4214803.851	132.90
T5	480464.632	4214915.546	2.96

ΟΤ 08 E= 1473.74 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480414.817	4214909.451	40.39
T2	480454.613	4214916.321	28.85
T3	480470.246	4214892.078	39.74
T4	480436.791	4214870.628	42.92
T5	480413.629	4214906.765	2.94

ΟΤ 09 E= 4241.10 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480438.949	4214867.260	39.75
T2	480472.413	4214888.717	106.17
T3	480529.950	4214799.490	40.05
T4	480496.379	4214777.659	106.43

ΚΧ 10 E= 70.22 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480420.959	4214750.461	20.99
T2	480438.797	4214761.519	0.40
T3	480439.008	4214761.180	4.23
T4	480435.443	4214758.904	12.17
T5	480428.289	4214749.386	12.17
T6	480429.134	4214737.509	15.32

ΟΤ 11 E= 1840.28 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480354.255	4214819.169	16.38
T2	480368.078	4214827.966	112.13
T3	480428.279	4214733.372	16.42
T4	480414.521	4214724.414	112.30

ΟΤ 12 E= 4022.72 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480316.114	4214788.502	37.64
T2	480347.802	4214808.819	107.14
T3	480405.303	4214718.411	37.36
T4	480373.997	4214698.026	107.41

ΟΤ 13 E= 452.65 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480328.509	4214723.258	16.72
T2	480342.593	4214732.268	45.83
T3	480367.292	4214693.661	3.02
T4	480364.759	4214692.011	47.86

ΚΦ 14 E= 6621.05 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480240.959	4214740.354	41.69
T2	480276.050	4214762.853	16.93
T3	480285.421	4214748.757	39.27
T4	480318.503	4214769.922	41.70
T5	480340.976	4214734.795	20.75
T6	480323.500	4214723.615	17.33
T7	480336.629	4214712.298	33.68
T8	480362.141	4214690.306	47.11
T9	480322.667	4214664.602	33.33
T10	480298.278	4214687.325	2.09
T11	480296.748	4214688.750	19.21
T12	480280.561	4214678.402	47.23
T13	480255.124	4214718.194	26.30
T14	480290.612	4214740.949	

ΟΤ 15 E= 507.12 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480278.594	4214764.444	36.57
T2	480309.377	4214784.187	13.93
T3	480316.887	4214772.449	3.00
T4	480314.360	4214770.833	33.33
T5	480286.287	4214752.873	13.90

ΟΤ 16 E= 658.06 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480282.177	4214675.875	16.89
T2	480296.405	4214684.970	32.35
T3	480320.077	4214662.916	24.95
T4	480299.166	4214649.299	31.54

ΟΤ 17 E= 5171.29 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480182.404	4214753.506	15.46
T2	480186.981	4214768.277	2.81
T3	480189.022	4214770.211	15.74
T4	480200.704	4214759.666	15.88
T5	480211.948	4214770.883	149.48
T6	480292.461	4214644.934	33.58
T7	480264.319	4214626.609	151.04

ΟΤ 18 E= 3148.72 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480170.149	4214723.512	5.71
T2	480174.317	4214727.410	11.67
T3	480177.771	4214738.556	139.64
T4	480253.506	4214621.234	3.00
T5	480250.918	4214619.719	47.50
T6	480211.146	4214645.695	4.77
T7	480206.387	4214645.938	33.58
T8	480178.273	4214664.301	59.77

ΟΤ 19 E= 4084.41 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480136.750	4214641.483	71.92
T2	480208.581	4214637.815	41.35
T3	480243.204	4214615.201	27.75
T4	480219.260	4214601.179	43.07
T5	480178.254	4214588.015	11.52
T6	480174.888	4214599.035	52.44
T7	480122.568	4214602.523	41.46

ΟΤ 20 E= 1184.84 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480153.944	4214688.717	16.09
T2	480170.005	4214687.777	26.66
T3	480173.629	4214661.361	27.28
T4	480196.468	4214646.444	56.93
T5	480139.613	4214649.348	41.90

ΚΧ 21 E= 214.08 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480164.784	4214718.495	1.22
T2	480165.676	4214719.330	28.79
T3	480169.589	4214690.807	14.60
T4	480155.015	4214691.659	28.56

ΚΧ 22 E= 988.19 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480140.283	4214691.385	8.00
T2	480147.800	4214688.649	123.52
T3	480105.547	4214572.577	8.00
T4	480098.030	4214575.313	123.52

ΟΤ 23 E= 1172.06 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480099.363	4214755.209	32.26
T2	480117.910	4214728.816	32.70
T3	480137.811	4214702.866	1.94
T4	480137.146	4214701.040	68.00
T5	480075.295	4214729.288	35.37

ΟΤ 24 E= 3368.32 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480069.433	4214723.170	71.42
T2	480134.401	4214693.499	42.16
T3	480119.981	4214653.885	89.23
T4	480038.898	4214691.131	44.26

ΟΤ 25 E= 4238.60 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480033.111	4214684.985	92.58
T2	480117.235	4214646.343	41.96
T3	480102.882	4214606.913	110.17
T4	480002.780	4214652.915	44.14

ΟΤ 26 E= 4926.65 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	479996.946	4214646.792	113.57
T2	480100.136	4214599.370	35.45
T3	480088.011	4214566.061	21.18
T4	480066.924	4214568.068	77.81
T5	479996.359	4214600.847	31.16
T6	479973.555	4214622.077	34.03

ΟΤ 27 E= 912.08 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480119.718	4214594.695	49.24
T2	480168.849	4214591.420	6.12
T3	480170.636	4214585.569	59.05
T4	480114.416	4214567.521	4.64
T5	480110.951	4214570.610	25.63

ΟΤ 28 E= 2286.88 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480270.349	4214612.636	36.26
T2	480300.731	4214632.419	63.37
T3	480334.738	4214578.948	36.06
T4	480304.399	4214559.467	63.14

ΟΤ 29 E= 3341.47 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480307.634	4214554.414	36.04
T2	480337.958	4214573.885	92.20
T3	480387.439	4214496.082	35.29
T4	480358.743	4214475.539	0.71
T5	480358.050	4214475.690	93.48

ΚΧ 30 E= 98.69 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480360.060	4214475.252	34.33
T2	480387.976	4214495.237	3.01
T3	480389.589	4214492.702	31.46
T4	480364.010	4214474.390	4.04

ΚΧ 31 E= 108.45 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480394.495	4214499.894	36.15
T2	480424.435	4214520.152	3.00
T3	480426.050	4214517.622	36.15
T4	480396.106	4214497.362	3.00

ΟΤ 32 E= 3304.27 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480344.605	4214578.340	35.96
T2	480374.719	4214597.998	91.37
T3	480423.896	4214520.995	36.15
T4	480393.958	4214500.739	91.97

ΟΤ 33 E= 2269.63 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480307.436	4214636.785	35.83
T2	480337.462	4214656.336	63.22
T3	480371.489	4214603.055	35.95
T4	480341.385	4214583.403	63.26

ΟΤ 34 E= 2113.73 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480344.166	4214660.702	36.79
T2	480374.993	4214680.775	57.41
T3	480405.948	4214632.428	36.85
T4	480375.067	4214612.316	57.41

ΚΧ 35 E= 477.93 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480375.605	4214611.473	36.85
T2	480406.488	4214631.585	12.96
T3	480413.477	4214620.669	36.87
T4	480382.586	4214600.542	12.97

ΟΤ 36 E= 3239.39 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480383.125	4214599.699	36.87
T2	480414.016	4214619.827	87.42
T3	480461.154	4214546.203	36.98
T4	480430.525	4214525.479	88.07

ΚΧ 37 E= 110.95 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480431.063	4214524.636	36.98
T2	480461.694	4214545.361	3.00
T3	480463.312	4214542.833	36.99
T4	480432.678	4214522.107	3.00

ΚΧ 38 E= 120.25 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480468.322	4214549.845	40.08
T2	480501.520	4214572.308	3.00
T3	480503.137	4214569.779	40.08
T4	480469.940	4214547.318	3.00

ΟΤ 39 E= 3487.65 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480420.716	4214624.200	40.13
T2	480454.307	4214646.160	86.65
T3	480500.982	4214573.150	40.08
T4	480467.782	4214550.688	87.29

ΟΤ 40 E= 2663.49 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480381.697	4214685.141	20.21
T2	480398.629	4214696.166	19.98
T3	480415.370	4214707.067	39.00
T4	480436.377	4214674.208	27.29
T5	480451.075	4214651.216	40.14
T6	480417.480	4214629.253	10.95
T7	480411.576	4214638.474	55.41

ΟΤ 40 Κοινοφελή

T7	480411.576	4214638.474	20.21
T8	480428.451	4214649.593	16.45
T9	480419.577	4214663.451	38.85
T2	480398.629	4214696.166	

ΚΧ 42 E= 62.76 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480438.691	4214722.253	0.15
T2	480438.819	4214722.336	0.90
T3	480439.314	4214721.585	13.29
T4	480450.030	4214714.302	13.29
T5	480462.767	4214716.686	2.47
T6	480464.836	4214718.030	0.10
T7	480464.888	4214717.948	19.63
T8	480448.215	4214707.597	17.48

4215000

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου : 0.9996

Ε.Γ.Σ.Α. 87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)

Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236

Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996

Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000

Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00 00' 00"

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός

Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός

Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση Μεσημβρινών (γ)

Μαγνητική Απόκλιση (Α) : το

αυξανόμενη κατά ΧΧΧΧΧΧ ανά έτος

4214950

...ευρές
36.79
57.41
36.85
57.41

...ευρές
36.85
12.96
36.87
12.97

...ευρές
36.87
87.42
36.98
88.07

...ευρές
36.98
3.00
36.99
3.00

...ευρές
40.08
3.00
40.08
3.00

...ευρές
40.13
86.65
40.08
87.29

...ευρές
20.21
19.98
39.00
27.29
40.14
10.95
55.41

20.21
16.45
38.85

...ευρές
0.15
0.90
13.29
13.29
2.47
0.10
19.63
17.48

ΟΤ 43 Ε= 2273.96 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480422.074	4214711.432	19.83
Τ2	480438.691	4214722.253	17.48
Τ3	480448.215	4214707.597	19.63
Τ4	480464.888	4214717.948	48.16
Τ5	480490.757	4214677.331	39.51
Τ6	480457.915	4214655.370	66.54

ΟΤ 44 Ε= 3395.86 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480461.147	4214650.313	39.50
Τ2	480493.981	4214672.269	86.05
Τ3	480540.206	4214599.690	39.36
Τ4	480507.610	4214577.635	86.26

ΚΧ 45 Ε= 118.06 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480508.148	4214576.792	39.36
Τ2	480540.743	4214598.846	3.00
Τ3	480542.356	4214596.315	39.35
Τ4	480509.765	4214574.264	3.00

ΚΧ 46 Ε= 118.14 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480550.686	4214605.573	18.60
Τ2	480566.090	4214615.996	21.52
Τ3	480587.159	4214620.390	3.23
Τ4	480588.896	4214617.670	21.53
Τ5	480567.770	4214613.510	18.68
Τ6	480552.298	4214603.042	3.00

ΟΤ 47 Ε= 2602.35 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480514.230	4214662.813	38.70
Τ2	480548.032	4214681.666	71.63
Τ3	480586.584	4214621.292	21.34
Τ4	480565.693	4214616.934	18.77
Τ5	480550.149	4214606.417	66.86

ΟΤ 48 Ε= 3005.33 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480474.946	4214724.494	18.38
Τ2	480490.058	4214734.958	17.35
Τ3	480480.838	4214749.660	20.04
Τ4	480497.640	4214760.586	87.63
Τ5	480544.798	4214686.732	38.70
Τ6	480511.002	4214667.883	67.12

ΚΧ 49 Ε= 55.81 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480474.900	4214724.567	1.63
Τ2	480476.270	4214725.457	13.23
Τ3	480483.640	4214736.042	13.23
Τ4	480481.411	4214748.746	16.28
Τ5	480490.058	4214734.958	18.38
Τ6	480474.946	4214724.494	0.09

ΚΧ 50 Ε= 859.19 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480442.371	4214751.463	15.26
Τ2	480455.208	4214759.707	1.32
Τ3	480456.465	4214760.110	1.02
Τ4	480457.450	4214760.357	2.68
Τ5	480460.104	4214759.998	1.22
Τ6	480461.224	4214759.519	1.53
Τ7	480462.606	4214758.853	1.74
Τ8	480463.757	4214757.548	3.65
Τ9	480465.905	4214754.603	6.51
Τ10	480469.461	4214749.154	7.19
Τ11	480473.178	4214743.000	0.41
Τ12	480473.305	4214742.606	0.62
Τ13	480473.398	4214741.996	2.39
Τ14	480473.567	4214739.617	2.06
Τ15	480473.548	4214737.562	1.64
Τ16	480472.996	4214736.020	1.37
Τ17	480472.328	4214734.821	17.49
Τ18	480457.657	4214725.292	1.78
Τ19	480455.984	4214724.677	1.19
Τ20	480454.797	4214724.660	2.95
Τ21	480451.876	4214725.037	2.97
Τ22	480449.010	4214725.827	0.51
Τ23	480448.550	4214726.034	0.27
Τ24	480448.368	4214726.228	1.05
Τ25	480447.696	4214727.038	17.08
Τ26	480438.355	4214741.333	0.54
Τ27	480438.113	4214741.820	0.51
Τ28	480438.007	4214742.316	0.88
Τ29	480437.956	4214743.195	4.57
Τ30	480438.946	4214747.658	2.46
Τ31	480440.265	4214749.735	1.18
Τ32	480441.086	4214750.581	1.56

ΚΧ 51 Ε= 35.03 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480458.515	4214770.298	7.78
Τ2	480465.050	4214774.515	14.45
Τ3	480472.824	4214762.341	0.15
Τ4	480472.698	4214762.259	8.48
Τ5	480466.603	4214768.036	8.48

ΟΤ 51Α Ε= 290.86 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480481.838	4214785.521	14.52
Τ2	480489.672	4214773.297	20.10
Τ3	480472.824	4214762.341	14.45
Τ4	480465.050	4214774.515	20.07

ΟΤ 52 Ε= 3338.61 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480504.347	4214764.947	39.96
Τ2	480537.850	4214786.734	83.48
Τ3	480582.844	4214716.416	40.04
Τ4	480549.251	4214694.623	83.44

ΚΧ 53 Ε= 478.75 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480549.789	4214693.780	40.04
Τ2	480583.383	4214715.573	11.95
Τ3	480589.826	4214705.504	40.06
Τ4	480556.223	4214683.704	11.96

ΟΤ 54 Ε= 3233.89 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480556.761	4214682.861	40.06
Τ2	480590.365	4214704.662	92.27
Τ3	480640.093	4214626.945	28.26
Τ4	480611.845	4214626.244	17.15
Τ5	480595.015	4214622.952	71.08

ΚΧ 55 Ε= 136.35 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480595.593	4214622.047	16.67
Τ2	480611.954	4214625.246	28.78
Τ3	480640.723	4214625.960	3.51
Τ4	480642.613	4214623.006	30.47
Τ5	480612.150	4214622.250	15.11
Τ6	480597.327	4214619.331	3.22

ΚΧ 56 Ε= 123.28 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480650.072	4214626.192	42.59
Τ2	480692.652	4214627.249	3.23
Τ3	480691.540	4214624.220	39.59
Τ4	480651.962	4214623.238	3.51

ΟΤ 57 Ε= 4594.60 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480597.055	4214709.049	41.98
Τ2	480632.338	4214731.793	116.45
Τ3	480695.000	4214633.640	5.73
Τ4	480693.023	4214628.258	43.60
Τ5	480649.442	4214627.177	97.20

ΟΤ 58 Ε= 3845.31 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480544.557	4214791.096	42.08
Τ2	480579.832	4214814.035	91.57
Τ3	480629.109	4214736.850	41.98
Τ4	480593.821	4214714.103	91.41

ΚΧ 59 Ε= 736.36 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480582.350	4214815.673	3.50
Τ2	480585.280	4214817.578	209.13
Τ3	480697.820	4214641.310	4.40
Τ4	480696.300	4214637.180	211.76

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 30/11/16 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περιβ/ντος & Ενέργειας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θ. Ψυχογιός

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.ΣΥ ΠΟ Θ.Α. την 7/12/2016 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ 88 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. Κλαμπατσέα Χ. ΚΑΣΑΠΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την υπ' αρίθμ. 315 / 2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς .
Ως εγκριθέν σύμφωνα με :
1) Το υπ' αρίθμ. 1464/12-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής.
2) Το υπ' αριθμόν 1878 / 30280 / 13-04-2016 εγγράφου του Δασαρχείου Πεντέλης.

Κηφισιά 29-11-2016

Ο Επιβλέπων
Θεόδωρος Χαλιμούρδας
Αγρ - Τοπογράφος Μηχ/κός

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής Υπηρεσίας Δόμησης
Ηλίας Σπυρόπουλος
Αγρ - Τοπογράφος Μηχ/κός

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


ΟΡΙΑ


ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΟΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Α.Π. 5365 /23-7-1998 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)
ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΡΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΠΡΑΣΙΝΗ)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΚΟΚΚΙΝΗ)
ΠΡΟΚΗΠΙΟ (ΠΡΑΣΙΑ)

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ**


ΖΩΝΗ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΦΕΚ 632Δ/1994
ΧΩΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΟΤ
23
4214900
4214850
4214800
4214750
4214700
480000
480050
480100
480150
480200
480250



ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

- ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- ΚΧ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟ
- ΚΦ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

- ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ						
ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ	ΚΑΛΥΨΗ	σ.δ.	ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
I	Ε: 250 τ.μ. Π: 12 μ.	(1)	50%	0.50	~~7,50 μ. (2 όροφοι)~~ 8,00 μ.	Αμιγής κατοικία

1/ Είναι κατά παρέκκλιση άρτια τα δημιουργούμενα μετά τη ρυμοτόμηση εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 μ. και ελάχιστο εμβαδόν 150 τ.μ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87)
Ελλειψοειδές Αναφοράς: GRS '80 (a=6.378.137 m, 1/f=298,25722210)
Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική
Κεντρικός Μεσημβρινός: λ=24 00' 00" με κ=0,99965
Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500.000 m
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς: 00 00' 00"

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΓΙΑΣΕΜΗ ΚΕΝΤΟΥΡΗ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

		480.4–215.0/0.5
479.6–214.7/0.5	480.0–214.7/0.5	480.4–214.7/0.5
479.6–214.4/0.5	480.0–214.4/0.5	480.4–214.4/0.5

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΧΡΥΣΑ ΠΕΤΡΙΤΣΗ
Αρχιτέκτων - Χωροτάκτης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΡΤΖΙΟΥ
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ. - Συγκοινωνιολόγος

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ
Γεωλόγος

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ
Επιτόπου έρευνα και χαρτογραφική παραγωγή
Απόδοση θεματικών χαρτών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής της Υπηρεσίας Δόμησης

ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 35 - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΦΜ: 029006522 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ. 210 5786928

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.3	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Β2' ΣΤΑΔΙΟ:	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500	ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Β' ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ

A343, 481378.079, 4215669.028, 0.00
A344, 481371.058, 4215606.054, 0.00
A345, 481349.055, 4215575.074, 0.00
A346, 480857.223, 4215541.269, 0.00
A347, 480776.219, 4215449.332, 0.00
A348, 480743.233, 4215456.342, 0.00
A349, 480684.227, 4215380.392, 0.00
A350, 480640.242, 4215379.409, 0.00
A351, 480600.264, 4215398.416, 0.00
A352, 480503.266, 4215308.486, 0.00
A353, 480690.144, 4215164.469, 0.00
A354, 480631.134, 4215078.522, 0.00
A355, 480592.108, 4214970.577, 0.00
A356, 480558.110, 4214941.600, 0.00
A357, 480411.155, 4214916.664, 0.00
A358, 480390.149, 4214879.685, 0.00
A359, 480430.111, 4214817.693, 0.00
A360, 480398.116, 4214798.712, 0.00
A361, 480368.138, 4214830.711, 0.00
A362, 480242.156, 4214752.786, 0.00
A363, 480208.180, 4214785.787, 0.00
A364, 480153.200, 4214784.808, 0.00
A365, 480100.211, 4214761.836, 0.00
A366, 479829.204, 4214476.041, 0.00
A367, 479899.153, 4214407.041, 0.00
A368, 479864.144, 4214349.075, 0.00
A369, 479869.104, 4214246.111, 0.00
A370, 479993.064, 4214261.059, 0.00
A371, 480070.050, 4214297.018, 0.00
A372, 480212.999, 4214301.963, 0.00
A373, 480247.004, 4214349.932, 0.00
A374, 480337.990, 4214401.880, 0.00
A375, 480481.946, 4214424.818, 0.00
A376, 480568.889, 4214358.810, 0.00
A377, 480701.842, 4214362.759, 0.00
A378, 480605.828, 4214229.843, 0.00
A379, 480566.840, 4214223.860, 0.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κωδικός: Ε	Ε= 195068.62 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
X1	480700.853	4214609.446	87.08
X2	480613.797	4214607.286	40.91
X3	480573.655	4214599.381	204.19
X4	480404.540	4214484.958	49.10
X5	480364.618	4214456.374	15.04
X6	480352.686	4214465.535	50.65
X7	480325.368	4214508.188	4.10
X8	480323.155	4214511.645	12.02
X9	480316.670	4214521.770	22.27
X10	480301.900	4214538.440	10.03
X11	480295.243	4214545.943	71.12
X12	480256.890	4214605.840	36.47
X13	480225.424	4214587.401	125.69
X14	480105.750	4214548.990	23.31
X15	480082.580	4214551.510	19.73
X16	480062.940	4214553.380	75.34
X17	479994.610	4214585.120	10.04
X18	479985.893	4214590.096	16.64
X19	479973.711	4214601.437	26.86
X20	479948.962	4214611.876	24.31
X21	479965.565	4214629.638	34.03
X22	479988.957	4214654.353	8.45
X23	479994.788	4214660.474	44.14
X24	480025.120	4214692.544	8.48
X25	480030.936	4214698.720	44.26
X26	480061.471	4214730.759	8.33
X27	480067.234	4214736.773	39.19
X28	480093.903	4214765.494	7.12
X29	480098.644	4214760.183	36.69
X30	480120.328	4214730.592	42.76
X31	480146.351	4214696.660	14.63
X32	480151.628	4214710.300	27.46
X33	480171.687	4214729.057	42.77
X34	480184.348	4214769.914	6.33
X35	480188.939	4214774.266	10.70
X36	480196.999	4214767.228	4.97
X37	480200.635	4214763.834	13.64
X38	480210.294	4214773.470	7.36
X39	480215.339	4214778.834	41.31
X40	480244.972	4214750.051	118.38
X41	480344.645	4214813.922	1.92
X42	480343.635	4214815.555	10.91
X43	480352.644	4214821.700	19.38
X44	480368.998	4214832.107	96.78
X45	480420.959	4214750.461	20.99
X46	480438.797	4214761.519	8.86
X47	480446.408	4214766.057	20.26
X48	480463.435	4214777.044	20.07
X49	480480.219	4214788.047	132.81
X50	480408.552	4214899.861	12.70
X51	480401.812	4214910.650	8.03
X52	480408.247	4214915.448	6.50
X53	480414.221	4214912.900	40.39
X54	480454.018	4214919.770	1.50
X54A	480453.762	4214921.248	96.75
X55	480549.102	4214937.707	9.81
X56	480558.110	4214941.600	44.67
X57	480592.108	4214970.577	27.65
X58	480604.917	4214995.084	48.04
X59	480629.090	4215036.600	34.83
X60	480623.070	4215070.910	8.57
X61	480625.980	4215078.972	2.78
X62	480627.119	4215081.508	2.42
X63	480628.488	4215083.502	5.30
X64	480633.606	4215082.122	58.98
X65	480666.990	4215130.746	522.40

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 36%

480.4-214.7/0.5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΤ 01	Ε= 8549.56 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480630.831	4215077.685	9.87
T2	480640.365	4215075.122	7.82
T3	480647.902	4215073.054	2.94
T4	480649.193	4215075.692	26.49
T5	480665.021	4215096.938	8.36
T6	480671.757	4215091.982	18.31
T7	480673.991	4215073.809	98.03
T8	480749.791	4215011.649	4.21
T9	480749.710	4215007.440	78.39
T10	480686.412	4214961.207	84.58
T11	480624.592	4215018.936	19.36
T12	480634.333	4215035.664	35.34
T13	480628.223	4215070.472	7.67

ΚΧ 02	Ε= 294.12 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480688.646	4214959.121	75.53
T2	480749.640	4215003.670	5.02
T3	480749.540	4214998.650	71.73
T4	480691.618	4214956.345	4.07

ΚΧ 03	Ε= 213.24 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480639.019	4214922.875	53.31
T2	480682.069	4214954.317	4.07
T3	480685.041	4214951.542	53.46
T4	480641.868	4214920.009	4.04

ΟΤ 04	Ε= 3598.28 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480619.694	4215012.564	82.29
T2	480679.835	4214956.403	53.19
T3	480636.879	4214925.029	58.51
T4	480595.634	4214966.527	51.94

ΟΤ 05	Ε= 6476.35 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480513.170	4214926.430	37.92
T2	480550.539	4214932.881	11.16
T3	480560.782	4214937.308	37.43
T4	480589.267	4214961.585	58.27
T5	480630.344	4214920.255	38.21
T6	480599.490	4214897.720	71.35
T7	480572.865	4214831.530	112.11

ΚΧ 06	Ε= 425.03 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480601.950	4214895.800	37.81
T2	480632.484	4214918.102	4.04
T3	480635.332	4214915.236	37.28
T4	480605.230	4214893.250	65.39
T5	480580.834	4214832.579	6.97
T6	480574.995	4214828.782	72.24

ΟΤ 07	Ε= 4846.56 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480465.821	4214918.256	39.40
T2	480504.645	4214924.958	118.99
T3	480568.003	4214824.235	37.39
T4	480536.657	4214803.851	132.90
T5	480464.632	4214915.546	2.96

ΟΤ 08	Ε= 1473.74 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480414.817	4214909.451	40.39
T2	480454.613	4214916.321	28.85
T3	480470.246	4214892.078	39.74
T4	480436.791	4214870.628	42.92
T5	480413.629	4214906.765	2.94

ΟΤ 09	Ε= 4241.10 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480438.949	4214867.260	39.75
T2	480472.413	4214888.717	106.17
T3	480529.950	4214799.490	40.05
T4	480496.379	4214777.659	106.43

ΚΧ 10	Ε= 70.22 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480420.959	4214750.461	20.99
T2	480438.797	4214761.519	0.40
T3	480439.008	4214761.180	4.23
T4	480435.443	4214758.904	12.17
T5	480428.289	4214749.386	12.17
T6	480429.134	4214737.509	15.32

ΟΤ 11	Ε= 1840.28 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480354.255	4214819.169	16.38
T2	480368.078	4214827.966	112.13
T3	480428.279	4214733.372	16.42
T4	480414.521	4214724.414	112.30

ΟΤ 12	Ε= 4022.72 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480316.114	4214788.502	37.64
T2	480347.802	4214808.819	107.14
T3	480405.303	4214718.411	37.36
T4	480373.997	4214698.026	107.41

ΟΤ 13	Ε= 452.65 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480328.509	4214723.258	16.72
T2	480342.593	4214732.268	45.83
T3	480367.292	4214693.661	3.02
T4	480364.759	4214692.011	47.86

ΚΦ 14	Ε= 6621.05 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480240.959	4214740.354	41.69
T2	480276.050	4214762.853	16.93
T3	480285.421	4214748.757	39.27
T4	480318.503	4214769.922	41.70
T5	480340.976	4214734.795	20.75
T6	480323.500	4214723.615	17.33
T7	480336.629	4214712.298	33.68
T8	480362.141	4214690.306	47.11
T9	480322.667	4214664.602	33.33
T10	480298.278	4214687.325	2.09
T11	480296.748	4214688.750	19.21
T12	480280.561	4214678.402	47.23
T13	480255.124	4214718.194	26.30
T14	480290.612	4214740.949	

ΟΤ 15	Ε= 507.12 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480278.594	4214764.444	36.57
T2	480309.377	4214784.187	13.93
T3	480316.887	4214772.449	3.00
T4	480314.360	4214770.833	33.33
T5	480286.287	4214752.873	13.90

ΟΤ 16	Ε= 658.06 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480282.177	4214675.875	16.89
T2	480296.405	4214684.970	32.35
T3	480320.077	4214662.916	24.95
T4	480299.166	4214649.299	31.54

ΟΤ 17	Ε= 5171.29 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480182.404	4214753.506	15.46
T2	480186.981	4214768.277	2.81
T3	480189.022	4214770.211	15.74
T4	480200.704	4214759.666	15.88
T5	480211.948	4214770.883	149.48
T6	480292.461	4214644.934	33.58
T7	480264.319	4214626.609	151.04

ΟΤ 18	Ε= 3148.72 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480170.149	4214723.512	5.71
T2	480174.317	4214727.410	11.67
T3	480177.771	4214738.556	139.64
T4	480253.506	4214621.234	3.00
T5	480250.918	4214619.719	47.50
T6	480211.146	4214645.695	4.77
T7	480206.387	4214645.938	33.58
T8	480178.273	4214664.301	59.77

ΟΤ 19	Ε= 4084.41 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480136.750	4214641.483	71.92
T2	480208.581	4214637.815	41.35
T3	480243.204	4214615.201	27.75
T4	480219.260	4214601.179	43.07
T5	480178.254	4214588.015	11.52
T6	480174.888	4214599.035	52.44
T7	480122.568	4214602.523	41.46

ΟΤ 20	Ε= 1184.84 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480153.944	4214688.717	16.09
T2	480170.005	4214687.777	26.66
T3	480173.629	4214661.361	27.28
T4	480196.468	4214646.444	56.93
T5	480139.613	4214649.348	41.90

ΚΧ 21	Ε= 214.08 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480164.784	4214718.495	1.22
T2	480165.676	4214719.330	28.79
T3	480169.589	4214690.807	14.60
T4	480155.015	4214691.659	28.56

ΚΧ 22	Ε= 988.19 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480140.283	4214691.385	8.00
T2	480147.800	4214688.649	123.52
T3	480105.547	4214572.577	8.00
T4	480098.030	4214575.313	123.52

ΟΤ 23	Ε= 1172.06 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480099.363	4214755.209	32.26
T2	480117.910	4214728.816	32.70
T3	480137.811	4214702.866	1.94
T4	480137.146	4214701.040	68.00
T5	480075.295	4214729.288	35.37

ΟΤ 24	Ε= 3368.32 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480069.433	4214723.170	71.42
T2	480134.401	4214693.499	42.16
T3	480119.981	4214653.885	89.23
T4	480038.898	4214691.131	44.26

ΟΤ 25	Ε= 4238.60 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480033.111	4214684.985	92.58
T2	480117.235	4214646.343	41.96
T3	480102.882	4214606.913	110.17
T4	480002.780	4214652.915	44.14

ΟΤ 26	Ε= 4926.65 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	479996.946	4214646.792	113.57
T2	480100.136	4214599.370	35.45
T3	480088.011	4214566.061	21.18
T4	480066.924	4214568.068	77.81
T5	479996.359	4214600.847	31.16
T6	479973.555	4214622.077	34.03

ΟΤ 27	Ε= 912.08 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480119.718	4214594.695	49.24
T2	480168.849	4214591.420	6.12
T3	480170.636	4214585.569	59.05
T4	480114.416	4214567.521	4.64
T5	480110.951	4214570.610	25.63

ΟΤ 28	Ε= 2286.88 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480270.349	4214612.636	36.26
T2	480300.731	4214632.419	63.37
T3	480334.738	4214578.948	36.06
T4	480304.399	4214559.467	63.14

ΟΤ 29	Ε= 3341.47 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480307.634	4214554.414	36.04
T2	480337.958	4214573.885	92.20
T3	480387.439	4214496.082	35.29
T4	480358.743	4214475.539	0.71
T5	480358.050	4214475.690	93.48

ΚΧ 30	Ε= 98.69 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480360.060	4214475.252	34.33
T2	480387.976	4214495.237	3.01
T3	480389.589	4214492.702	31.46
T4	480364.010	4214474.390	4.04

ΚΧ 31	Ε= 108.45 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480394.495	4214499.894	36.15
T2	480424.435	4214520.152	3.00
T3	480426.050	4214517.622	36.15
T4	480396.106	4214497.362	3.00

ΟΤ 32	Ε= 3304.27 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480344.605	4214578.340	35.96
T2	480374.719	4214597.998	91.37
T3	480423.896	4214520.995	36.15
T4	480393.958	4214500.739	91.97

ΟΤ 33	Ε= 2269.63 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480307.436	4214636.785	35.83
T2	480337.462	4214656.336	63.22
T3	480371.489	4214603.055	35.95
T4	480341.385	4214583.403	63.26

ΟΤ 34	Ε= 2113.73 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480344.166	4214660.702	36.79
T2	480374.993	4214680.775	57.41
T3	480405.948	4214632.428	36.85
T4	480375.067	4214612.316	57.41

ΚΧ 35	Ε= 477.93 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480375.605	4214611.473	36.85
T2	480406.488	4214631.585	12.96
T3	480413.477	4214620.669	36.87
T4	480382.586	4214600.542	12.97

ΟΤ 36	Ε= 3239.39 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480383.125	4214599.699	36.87
T2	480414.016	4214619.827	87.42
T3	480461.154	4214546.203	36.98
T4	480430.525	4214525.479	88.07

ΚΧ 37	Ε= 110.95 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480431.063	4214524.636	36.98
T2	480461.694	4214545.361	3.00
T3	480463.312	4214542.833	36.99
T4	480432.678	4214522.107	3.00

ΚΧ 38	Ε= 120.25 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480468.322	4214549.845	40.08
T2	480501.520	4214572.308	3.00
T3	480503.137	4214569.779	40.08
T4	480469.940	4214547.318	3.00

ΟΤ 39	Ε= 3487.65 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480420.716	4214624.200	40.13
T2	480454.307	4214646.160	86.65
T3	480500.982	4214573.150	40.08
T4	480467.782	4214550.688	87.29

ΟΤ 40	Ε= 2663.49 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480381.697	4214685.141	20.21
T2	480398.629	4214696.166	19.98
T3	480415.370	4214707.067	39.00
T4	480436.377	4214674.208	27.29
T5	480451.075	4214651.216	40.14
T6	480417.480	4214629.253	10.95
T7	480411.576	4214638.474	55.41
ΟΤ 40	Κοινοφελή		
T7	480411.576	4214638.474	20.21
T8	480428.451	4214649.593	16.45
T9	480419.577	4214663.451	38.85
T2	480398.629	4214696.166	

ΚΧ 42	Ε= 62.76 μ²		
Κορυφές	X	Y	πλευρές
T1	480438.691	4214722.253	0.15
T2	480438.819	4214722.336	0.90
T3	480439.314	4214721.585	13.29
T4	480450.030	4214714.302	13.29
T5	480462.767	4214716.686	2.47
T6	480464.836	4214718.030	0.10
T7	480464.888	4214717.948	19.63
T8	480448.215	4214707.597	17.48

4215000

4214950

ΟΤ 04

ΟΤ 05

Κ.Χ.

ΟΤ 43	E= 2273.96 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480422.074	4214711.432	19.83
T2	480438.691	4214722.253	17.48
T3	480448.215	4214707.597	19.63
T4	480464.888	4214717.948	48.16
T5	480490.757	4214677.331	39.51
T6	480457.915	4214655.370	66.54

ΟΤ 44	E= 3395.86 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480461.147	4214650.313	39.50
T2	480493.981	4214672.269	86.05
T3	480540.206	4214599.690	39.36
T4	480507.610	4214577.635	86.26

ΚΧ 45	E= 118.06 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480508.148	4214576.792	39.36
T2	480540.743	4214598.846	3.00
T3	480542.356	4214596.315	39.35
T4	480509.765	4214574.264	3.00

ΚΧ 46	E= 118.14 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480550.686	4214605.573	18.60
T2	480566.090	4214615.996	21.52
T3	480587.159	4214620.390	3.23
T4	480588.896	4214617.670	21.53
T5	480567.770	4214613.510	18.68
T6	480552.298	4214603.042	3.00

ΟΤ 47	E= 2602.35 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480514.230	4214662.813	38.70
T2	480548.032	4214681.666	71.63
T3	480586.584	4214621.292	21.34
T4	480565.693	4214616.934	18.77
T5	480550.149	4214606.417	66.86

ΟΤ 48	E= 3005.33 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480474.946	4214724.494	18.38
T2	480490.058	4214734.958	17.35
T3	480480.838	4214749.660	20.04
T4	480497.640	4214760.586	87.63
T5	480544.798	4214686.732	38.70
T6	480511.002	4214667.883	67.12

ΚΧ 49	E= 55.81 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480474.900	4214724.567	1.63
T2	480476.270	4214725.457	13.23
T3	480483.640	4214736.042	13.23
T4	480481.411	4214748.746	16.28
T5	480490.058	4214734.958	18.38
T6	480474.946	4214724.494	0.09

ΚΧ 50	E= 859.19 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480442.371	4214751.463	15.26
T2	480455.208	4214759.707	1.32
T3	480456.465	4214760.110	1.02
T4	480457.450	4214760.357	2.68
T5	480460.104	4214759.998	1.22
T6	480461.224	4214759.519	1.53
T7	480462.606	4214758.853	1.74
T8	480463.757	4214757.548	3.65
T9	480465.905	4214754.603	6.51
T10	480469.461	4214749.154	7.19
T11	480473.178	4214743.000	0.41
T12	480473.305	4214742.606	0.62
T13	480473.398	4214741.996	2.39
T14	480473.567	4214739.617	2.06
T15	480473.548	4214737.562	1.64
T16	480472.996	4214736.020	1.37
T17	480472.328	4214734.821	17.49
T18	480457.657	4214725.292	1.78
T19	480455.984	4214724.677	1.19
T20	480454.797	4214724.660	2.95
T21	480451.876	4214725.037	2.97
T22	480449.010	4214725.827	0.51
T23	480448.550	4214726.034	0.27
T24	480448.368	4214726.228	1.05
T25	480447.696	4214727.038	17.08
T26	480438.355	4214741.333	0.54
T27	480438.113	4214741.820	0.51
T28	480438.007	4214742.316	0.88
T29	480437.956	4214743.195	4.57
T30	480438.946	4214747.658	2.46
T31	480440.265	4214749.735	1.18
T32	480441.086	4214750.581	1.56

ΚΧ 51	E= 35.03 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480458.515	4214770.298	7.78
T2	480465.050	4214774.515	14.45
T3	480472.824	4214762.341	0.15
T4	480472.698	4214762.259	8.48
T5	480466.603	4214768.036	8.48

ΟΤ 51Α	E= 290.86 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480481.838	4214785.521	14.52
T2	480489.672	4214773.297	20.10
T3	480472.824	4214762.341	14.45
T4	480465.050	4214774.515	20.07

ΟΤ 52	E= 3338.61 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480504.347	4214764.947	39.96
T2	480537.850	4214786.734	83.48
T3	480582.844	4214716.416	40.04
T4	480549.251	4214694.623	83.44

ΚΧ 53	E= 478.75 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480549.789	4214693.780	40.04
T2	480583.383	4214715.573	11.95
T3	480589.826	4214705.504	40.06
T4	480556.223	4214683.704	11.96

ΟΤ 54	E= 3233.89 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480556.761	4214682.861	40.06
T2	480590.365	4214704.662	92.27
T3	480640.093	4214626.945	28.26
T4	480611.845	4214626.244	17.15
T5	480595.015	4214622.952	71.08

ΚΧ 55	E= 136.35 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480595.593	4214622.047	16.67
T2	480611.954	4214625.246	28.78
T3	480640.723	4214625.960	3.51
T4	480642.613	4214623.006	30.47
T5	480612.150	4214622.250	15.11
T6	480597.327	4214619.331	3.22

ΚΧ 56	E= 123.28 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480650.072	4214626.192	42.59
T2	480692.652	4214627.249	3.23
T3	480691.540	4214624.220	39.59
T4	480651.962	4214623.238	3.51

ΟΤ 57	E= 4594.60 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480597.055	4214709.049	41.98
T2	480632.338	4214731.793	116.45
T3	480695.000	4214633.640	5.73
T4	480693.023	4214628.258	43.60
T5	480649.442	4214627.177	97.20

ΟΤ 58	E= 3845.31 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480544.557	4214791.096	42.08
T2	480579.832	4214814.035	91.57
T3	480629.109	4214736.850	41.98
T4	480593.821	4214714.103	91.41

ΚΧ 59	E= 736.36 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480582.350	4214815.673	3.50
T2	480585.280	4214817.578	209.13
T3	480697.820	4214641.310	4.40
T4	480696.300	4214637.180	211.76

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 30/11/16 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περιβ/ντος & Ενέργειας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θ. Ψυχογιός

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.ΣΥ ΠΟ Θ.Α. την 7/12/2016 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ 88 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. Κλαμπατσέα Χ. ΚΑΣΑΠΗ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την υπ' αρίθμ. 315 / 2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς .
Ως εγκριθέν σύμφωνα με :
1) Το υπ' αρίθμ. 1464/12-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής.
2) Το υπ' αριθμόν 1878 / 30280 / 13-04-2016 εγγράφου του Δασαρχείου Πεντέλης.

Κηφισιά 29-11-2016

Ο Επιβλέπων
Θεόδωρος Χαλιμούρδας
Αγρ - Τοπογράφος Μηχ/κός

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής Υπηρεσίας Δόμησης
Ηλίας Σπυρόπουλος
Αγρ - Τοπογράφος Μηχ/κός



ΥΠΟΜΝΗΜΑ


ΟΡΙΑ

- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
- ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
- ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
- ΟΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Α.Π. 5365 /23-7-1998 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)
- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΟΡΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΠΡΑΣΙΝΗ)
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΚΟΚΚΙΝΗ)
- ΠΡΟΚΗΠΙΟ (ΠΡΑΣΙΑ)

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ**





ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

- ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- ΚΧ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟ
- ΚΦ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

- ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ	ΚΑΛΥΨΗ	σ.δ.	ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Ι	Ε: 250 τ.μ. Π: 12 μ.	(1)	50%	0.50	~~7.50 μ. (2 όροφοι)~~ 8.00 μ.	Αμιγής κατοικία

1/ Είναι κατά παρέκκλιση άρτια τα δημιουργούμενα μετά τη ρυμοτόμηση εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 μ. και ελάχιστο εμβαδόν 150 τ.μ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87)
Ελλειψοειδές Αναφοράς: GRS '80 (a=6.378.137 m, 1/f=298,25722210)
Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική
Κεντρικός Μεσημβρινός: λ=24 00' 00" με k=0,99965
Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500.000 m
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς: 00 00' 00"

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΓΙΑΣΕΜΗ ΚΕΝΤΟΥΡΗ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

		480.4–215.0/0.5
479.6–214.7/0.5	480.0–214.7/0.5	480.4–214.7/0.5
479.6–214.4/0.5	480.0–214.4/0.5	480.4–214.4/0.5

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΧΡΥΣΑ ΠΕΤΡΙΤΣΗ
Αρχιτέκτων - Χωροτάκτης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΡΤΖΙΟΥ
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ. - Συγκοινωνιολόγος

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ
Γεωλόγος

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ
Επιτόπιου έρευνα και χαρτογραφική παραγωγή
Απόδοση θεματικών χαρτών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντης της Υπηρεσίας Δόμησης

ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 35 - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΦΜ: 029006522 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ. 210 5786928

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.4	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Β2' ΣΤΑΔΙΟ:	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500	ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Β' ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ

A343, 481378.079, 4215669.028, 0.00
A344, 481371.058, 4215606.054, 0.00
A345, 481349.055, 4215575.074, 0.00
A346, 480857.223, 4215541.269, 0.00
A347, 480776.219, 4215449.332, 0.00
A348, 480743.233, 4215456.342, 0.00
A349, 480684.227, 4215380.392, 0.00
A350, 480640.242, 4215379.409, 0.00
A351, 480600.264, 4215398.416, 0.00
A352, 480503.266, 4215308.486, 0.00
A353, 480690.144, 4215164.469, 0.00
A354, 480631.134, 4215078.522, 0.00
A355, 480592.108, 4214970.577, 0.00
A356, 480558.110, 4214941.600, 0.00
A357, 480411.155, 4214916.664, 0.00
A358, 480390.149, 4214879.685, 0.00
A359, 480430.111, 4214817.693, 0.00
A360, 480398.116, 4214798.712, 0.00
A361, 480368.138, 4214830.711, 0.00
A362, 480242.156, 4214752.786, 0.00
A363, 480208.180, 4214785.787, 0.00
A364, 480153.200, 4214784.808, 0.00
A365, 480100.211, 4214761.836, 0.00
A366, 479829.204, 4214476.041, 0.00
A367, 479899.153, 4214407.041, 0.00
A368, 479864.144, 4214349.075, 0.00
A369, 479869.104, 4214246.111, 0.00
A370, 479993.064, 4214261.059, 0.00
A371, 480070.050, 4214297.018, 0.00
A372, 480212.999, 4214301.963, 0.00
A373, 480247.004, 4214349.932, 0.00
A374, 480337.990, 4214401.880, 0.00
A375, 480481.946, 4214424.818, 0.00
A376, 480568.889, 4214358.810, 0.00
A377, 480701.842, 4214362.759, 0.00
A378, 480605.828, 4214229.843, 0.00
A379, 480566.840, 4214223.860, 0.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κωδικός: Ε E= 195068.62 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
X1	480700.853	4214609.446	87.08
X2	480613.797	4214607.286	40.91
X3	480573.655	4214599.381	204.19
X4	480404.540	4214484.958	49.10
X5	480364.618	4214456.374	15.04
X6	480352.686	4214465.535	50.65
X7	480325.368	4214508.188	4.10
X8	480323.155	4214511.645	12.02
X9	480316.670	4214521.770	22.27
X10	480301.900	4214538.440	10.03
X11	480295.243	4214545.943	71.12
X12	480256.890	4214605.840	36.47
X13	480225.424	4214587.401	125.69
X14	480105.750	4214548.990	23.31
X15	480082.580	4214551.510	19.73
X16	480062.940	4214553.380	75.34
X17	479994.610	4214585.120	10.04
X18	479985.893	4214590.096	16.64
X19	479973.711	4214601.437	26.86
X20	479948.962	4214611.876	24.31
X21	479965.565	4214629.638	34.03
X22	479988.957	4214654.353	8.45
X23	479994.788	4214660.474	44.14
X24	480025.120	4214692.544	8.48
X25	480030.936	4214698.720	44.26
X26	480061.471	4214730.759	8.33
X27	480067.234	4214736.773	39.19
X28	480093.903	4214765.494	7.12
X29	480098.644	4214760.183	36.69
X30	480120.328	4214730.592	42.76
X31	480146.351	4214696.660	14.63
X32	480151.628	4214710.300	27.46
X33	480171.687	4214729.057	42.77
X34	480184.348	4214769.914	6.33
X35	480188.939	4214774.266	10.70
X36	480196.999	4214767.228	4.97
X37	480200.635	4214763.834	13.64
X38	480210.294	4214773.470	7.36
X39	480215.339	4214778.834	41.31
X40	480244.972	4214750.051	118.38
X41	480344.645	4214813.922	1.92
X42	480343.635	4214815.555	10.91
X43	480352.644	4214821.700	19.38
X44	480368.998	4214832.107	96.78
X45	480420.959	4214750.461	20.99
X46	480438.797	4214761.519	8.86
X47	480446.408	4214766.057	20.26
X48	480463.435	4214777.044	20.07
X49	480480.219	4214788.047	132.81
X50	480408.552	4214899.861	12.70
X51	480401.812	4214910.650	8.03
X52	480408.247	4214915.448	6.50
X53	480414.221	4214912.900	40.39
X54	480454.018	4214919.770	1.50
X54A	480453.762	4214921.248	96.75
X55	480549.102	4214937.707	9.81
X56	480558.110	4214941.600	44.67
X57	480592.108	4214970.577	27.65
X58	480604.917	4214995.084	48.04
X59	480629.090	4215036.600	34.83
X60	480623.070	4215070.910	8.57
X61	480625.980	4215078.972	2.78
X62	480627.119	4215081.508	2.42
X63	480628.488	4215083.502	5.30
X64	480633.606	4215082.122	58.98
X65	480666.990	4215130.746	522.40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΤ 01 E= 8549.56 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480630.831	4215077.685	9.87
T2	480640.365	4215075.122	7.82
T3	480647.902	4215073.054	2.94
T4	480649.193	4215075.692	26.49
T5	480665.021	4215096.938	8.36
T6	480671.757	4215091.982	18.31
T7	480673.991	4215073.809	98.03
T8	480749.791	4215011.649	4.21
T9	480749.710	4215007.440	78.39
T10	480686.412	4214961.207	84.58
T11	480624.592	4215018.936	19.36
T12	480634.333	4215035.664	35.34
T13	480628.223	4215070.472	7.67

ΚΧ 02 E= 294.12 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480688.646	4214959.121	75.53
T2	480749.640	4215003.670	5.02
T3	480749.540	4214998.650	71.73
T4	480691.618	4214956.345	4.07

ΚΧ 03 E= 213.24 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480639.019	4214922.875	53.31
T2	480682.069	4214954.317	4.07
T3	480685.041	4214951.542	53.46
T4	480641.868	4214920.009	4.04

ΟΤ 04 E= 3598.28 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480619.694	4215012.564	82.29
T2	480679.835	4214956.403	53.19
T3	480636.879	4214925.029	58.51
T4	480595.634	4214966.527	51.94

ΟΤ 05 E= 6476.35 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480513.170	4214926.430	37.92
T2	480550.539	4214932.881	11.16
T3	480560.782	4214937.308	37.43
T4	480589.267	4214961.585	58.27
T5	480630.344	4214920.255	38.21
T6	480599.490	4214897.720	71.35
T7	480572.865	4214831.530	112.11

ΚΧ 06 E= 425.03 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480601.950	4214895.800	37.81
T2	480632.484	4214918.102	4.04
T3	480635.332	4214915.236	37.28
T4	480605.230	4214893.250	65.39
T5	480580.834	4214832.579	6.97
T6	480574.995	4214828.782	72.24

ΟΤ 07 E= 4846.56 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480465.821	4214918.256	39.40
T2	480504.645	4214924.958	118.99
T3	480568.003	4214824.235	37.39
T4	480536.657	4214803.851	132.90
T5	480464.632	4214915.546	2.96

ΟΤ 08 E= 1473.74 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480414.817	4214909.451	40.39
T2	480454.613	4214916.321	28.85
T3	480470.246	4214892.078	39.74
T4	480436.791	4214870.628	42.92
T5	480413.629	4214906.765	2.94

ΟΤ 09 E= 4241.10 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480438.949	4214867.260	39.75
T2	480472.413	4214888.717	106.17
T3	480529.950	4214799.490	40.05
T4	480496.379	4214777.659	106.43

ΚΧ 10 E= 70.22 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480420.959	4214750.461	20.99
T2	480438.797	4214761.519	0.40
T3	480439.008	4214761.180	4.23
T4	480435.443	4214758.904	12.17
T5	480428.289	4214749.386	12.17
T6	480429.134	4214737.509	15.32

ΟΤ 11 E= 1840.28 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480354.255	4214819.169	16.38
T2	480368.078	4214827.966	112.13
T3	480428.279	4214733.372	16.42
T4	480414.521	4214724.414	112.30

ΟΤ 12 E= 4022.72 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480316.114	4214788.502	37.64
T2	480347.802	4214808.819	107.14
T3	480405.303	4214718.411	37.36
T4	480373.997	4214698.026	107.41

ΟΤ 13 E= 452.65 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480328.509	4214723.258	16.72
T2	480342.593	4214732.268	45.83
T3	480367.292	4214693.661	3.02
T4	480364.759	4214692.011	47.86

ΚΦ 14 E= 6621.05 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480240.959	4214740.354	41.69
T2	480276.050	4214762.853	16.93
T3	480285.421	4214748.757	39.27
T4	480318.503	4214769.922	41.70
T5	480340.976	4214734.795	20.75
T6	480323.500	4214723.615	17.33
T7	480336.629	4214712.298	33.68
T8	480362.141	4214690.306	47.11
T9	480322.667	4214664.602	33.33
T10	480298.278	4214687.325	2.09
T11	480296.748	4214688.750	19.21
T12	480280.561	4214678.402	47.23
T13	480255.124	4214718.194	26.30
T14	480290.612	4214740.949	

ΟΤ 15 E= 507.12 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480278.594	4214764.444	36.57
T2	480309.377	4214784.187	13.93
T3	480316.887	4214772.449	3.00
T4	480314.360	4214770.833	33.33
T5	480286.287	4214752.873	13.90

ΟΤ 16 E= 658.06 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480282.177	4214675.875	16.89
T2	480296.405	4214684.970	32.35
T3	480320.077	4214662.916	24.95
T4	480299.166	4214649.299	31.54

ΟΤ 17 E= 5171.29 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480182.404	4214753.506	15.46
T2	480186.981	4214768.277	2.81
T3	480189.022	4214770.211	15.74
T4	480200.704	4214759.666	15.88
T5	480211.948	4214770.883	149.48
T6	480292.461	4214644.934	33.58
T7	480264.319	4214626.609	151.04

ΟΤ 18 E= 3148.72 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480170.149	4214723.512	5.71
T2	480174.317	4214727.410	11.67
T3	480177.771	4214738.556	139.64
T4	480253.506	4214621.234	3.00
T5	480250.918	4214619.719	47.50
T6	480211.146	4214645.695	4.77
T7	480206.387	4214645.938	33.58
T8	480178.273	4214664.301	59.77

ΟΤ 19 E= 4084.41 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480136.750	4214641.483	71.92
T2	480208.581	4214637.815	41.35
T3	480243.204	4214615.201	27.75
T4	480219.260	4214601.179	43.07
T5	480178.254	4214588.015	11.52
T6	480174.888	4214599.035	52.44
T7	480122.568	4214602.523	41.46

ΟΤ 20 E= 1184.84 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480153.944	4214688.717	16.09
T2	480170.005	4214687.777	26.66
T3	480173.629	4214661.361	27.28
T4	480196.468	4214646.444	56.93
T5	480139.613	4214649.348	41.90

ΚΧ 21 E= 214.08 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480164.784	4214718.495	1.22
T2	480165.676	4214719.330	28.79
T3	480169.589	4214690.807	14.60
T4	480155.015	4214691.659	28.56

ΚΧ 22 E= 988.19 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480140.283	4214691.385	8.00
T2	480147.800	4214688.649	123.52
T3	480105.547	4214572.577	8.00
T4	480098.030	4214575.313	123.52

ΟΤ 23 E= 1172.06 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480099.363	4214755.209	32.26
T2	480117.910	4214728.816	32.70
T3	480137.811	4214702.866	1.94
T4	480137.146	4214701.040	68.00
T5	480075.295	4214729.288	35.37

ΟΤ 24 E= 3368.32 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480069.433	4214723.170	71.42
T2	480134.401	4214693.499	42.16
T3	480119.981	4214653.885	89.23
T4	480038.898	4214691.131	44.26

ΟΤ 25 E= 4238.60 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480033.111	4214684.985	92.58
T2	480117.235	4214646.343	41.96
T3	480102.882	4214606.913	110.17
T4	480002.780	4214652.915	44.14

ΟΤ 26 E= 4926.65 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	479996.946	4214646.792	113.57
T2	480100.136	4214599.370	35.45
T3	480088.011	4214566.061	21.18
T4	480066.924	4214568.068	77.81
T5	479996.359	4214600.847	31.16
T6	479973.555	4214622.077	34.03

ΟΤ 27 E= 912.08 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480119.718	4214594.695	49.24
T2	480168.849	4214591.420	6.12
T3	480170.636	4214585.569	59.05
T4	480114.416	4214567.521	4.64
T5	480110.951	4214570.610	25.63

ΟΤ 28 E= 2286.88 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480270.349	4214612.636	36.26
T2	480300.731	4214632.419	63.37
T3	480334.738	4214578.948	36.06
T4	480304.399	4214559.467	63.14

ΟΤ 29 E= 3341.47 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480307.634	4214554.414	36.04
T2	480337.958	4214573.885	92.20
T3	480387.439	4214496.082	35.29
T4	480358.743	4214475.539	0.71
T5	480358.050	4214475.690	93.48

ΚΧ 30 E= 98.69 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480360.060	4214475.252	34.33
T2	480387.976	4214495.237	3.01
T3	480389.589	4214492.702	31.46
T4	480364.010	4214474.390	4.04

ΚΧ 31 E= 108.45 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480394.495	4214499.894	36.15
T2	480424.435	4214520.152	3.00
T3	480426.050	4214517.622	36.15
T4	480396.106	4214497.362	3.00

ΟΤ 32 E= 3304.27 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480344.605	4214578.340	35.96
T2	480374.719	4214597.998	91.37
T3	480423.896	4214520.995	36.15
T4	480393.958	4214500.739	91.97

ΟΤ 33 E= 2269.63 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480307.436	4214636.785	35.83
T2	480337.462	4214656.336	63.22
T3	480371.489	4214603.055	35.95
T4	480341.385	4214583.403	63.26

ΟΤ 34 E= 2113.73 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480344.166	4214660.702	36.79
T2	480374.993	4214680.775	57.41
T3	480405.948	4214632.428	36.85
T4	480375.067	4214612.316	57.41

ΚΧ 35 E= 477.93 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480375.605	4214611.473	36.85
T2	480406.488	4214631.585	12.96
T3	480413.477	4214620.669	36.87
T4	480382.586	4214600.542	12.97

ΟΤ 36 E= 3239.39 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480383.125	4214599.699	36.87
T2	480414.016	4214619.827	87.42
T3	480461.154	4214546.203	36.98
T4	480430.525	4214525.479	88.07

ΚΧ 37 E= 110.95 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480431.063	4214524.636	36.98
T2	480461.694	4214545.361	3.00
T3	480463.312	4214542.833	36.99
T4	480432.678	4214522.107	3.00

ΚΧ 38 E= 120.25 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480468.322	4214549.845	40.08
T2	480501.520	4214572.308	3.00
T3	480503.137	4214569.779	40.08
T4	480469.940	4214547.318	3.00

ΟΤ 39 E= 3487.65 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480420.716	4214624.200	40.13
T2	480454.307	4214646.160	86.65
T3	480500.982	4214573.150	40.08
T4	480467.782	4214550.688	87.29

ΟΤ 40 E= 2663.49 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480381.697	4214685.141	20.21
T2	480398.629	4214696.166	19.98
T3	480415.370	4214707.067	39.00
T4	480436.377	4214674.208	27.29
T5	480451.075	4214651.216	40.14
T6	480417.480	4214629.253	10.95
T7	480411.576	4214638.474	55.41

ΟΤ 40 Κοινοφελή

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T7	480411.576	4214638.474	20.21
T8	480428.451	4214649.593	16.45
T9	480419.577	4214663.451	38.85
T2	480398.629	4214696.166	

ΚΧ 42 E= 62.76 μ²

Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480438.691	4214722.253	0.15
T2	480438.819	4214722.336	0.90
T3	480439.314	4214721.585	13.29
T4	480450.030	4214714.302	13.29
T5	480462.767	4214716.686	2.47
T6	480464.836	4214718.030	0.10
T7	480464.888	4214717.948	19.63
T8	480448.215	4214707.597	17.48

479.6-214.4/0.5

4214700

4214650

ΟΤ 43	Ε= 2273.96 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480422.074	4214711.432	19.83
T2	480438.691	4214722.253	17.48
T3	480448.215	4214707.597	19.63
T4	480464.888	4214717.948	48.16
T5	480490.757	4214677.331	39.51
T6	480457.915	4214655.370	66.54

ΟΤ 44	Ε= 3395.86 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480461.147	4214650.313	39.50
T2	480493.981	4214672.269	86.05
T3	480540.206	4214599.690	39.36
T4	480507.610	4214577.635	86.26

ΚΧ 45	Ε= 118.06 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480508.148	4214576.792	39.36
T2	480540.743	4214598.846	3.00
T3	480542.356	4214596.315	39.35
T4	480509.765	4214574.264	3.00

ΚΧ 46	Ε= 118.14 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480550.686	4214605.573	18.60
T2	480566.090	4214615.996	21.52
T3	480587.159	4214620.390	3.23
T4	480588.896	4214617.670	21.53
T5	480567.770	4214613.510	18.68
T6	480552.298	4214603.042	3.00

ΟΤ 47	Ε= 2602.35 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480514.230	4214662.813	38.70
T2	480548.032	4214681.666	71.63
T3	480586.584	4214621.292	21.34
T4	480565.693	4214616.934	18.77
T5	480550.149	4214606.417	66.86

ΟΤ 48	Ε= 3005.33 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480474.946	4214724.494	18.38
T2	480490.058	4214734.958	17.35
T3	480480.838	4214749.660	20.04
T4	480497.640	4214760.586	87.63
T5	480544.798	4214686.732	38.70
T6	480511.002	4214667.883	67.12

ΚΧ 49	Ε= 55.81 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480474.900	4214724.567	1.63
T2	480476.270	4214725.457	13.23
T3	480483.640	4214736.042	13.23
T4	480481.411	4214748.746	16.28
T5	480490.058	4214734.958	18.38
T6	480474.946	4214724.494	0.09

ΚΧ 50	Ε= 859.19 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480442.371	4214751.463	15.26
T2	480455.208	4214759.707	1.32
T3	480456.465	4214760.110	1.02
T4	480457.450	4214760.357	2.68
T5	480460.104	4214759.998	1.22
T6	480461.224	4214759.519	1.53
T7	480462.606	4214758.853	1.74
T8	480463.757	4214757.548	3.65
T9	480465.905	4214754.603	6.51
T10	480469.461	4214749.154	7.19
T11	480473.178	4214743.000	0.41
T12	480473.305	4214742.606	0.62
T13	480473.398	4214741.996	2.39
T14	480473.567	4214739.617	2.06
T15	480473.548	4214737.562	1.64
T16	480472.996	4214736.020	1.37
T17	480472.328	4214734.821	17.49
T18	480457.657	4214725.292	1.78
T19	480455.984	4214724.677	1.19
T20	480454.797	4214724.660	2.95
T21	480451.876	4214725.037	2.97
T22	480449.010	4214725.827	0.51
T23	480448.550	4214726.034	0.27
T24	480448.368	4214726.228	1.05
T25	480447.696	4214727.038	17.08
T26	480438.355	4214741.333	0.54
T27	480438.113	4214741.820	0.51
T28	480438.007	4214742.316	0.88
T29	480437.956	4214743.195	4.57
T30	480438.946	4214747.658	2.46
T31	480440.265	4214749.735	1.18
T32	480441.086	4214750.581	1.56

ΚΧ 51	Ε= 35.03 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480458.515	4214770.298	7.78
T2	480465.050	4214774.515	14.45
T3	480472.824	4214762.341	0.15
T4	480472.698	4214762.259	8.48
T5	480466.603	4214768.036	8.48

ΟΤ 51Α	Ε= 290.86 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480481.838	4214785.521	14.52
T2	480489.672	4214773.297	20.10
T3	480472.824	4214762.341	14.45
T4	480465.050	4214774.515	20.07

ΟΤ 52	Ε= 3338.61 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480504.347	4214764.947	39.96
T2	480537.850	4214786.734	83.48
T3	480582.844	4214716.416	40.04
T4	480549.251	4214694.623	83.44

ΚΧ 53	Ε= 478.75 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480549.789	4214693.780	40.04
T2	480583.383	4214715.573	11.95
T3	480589.826	4214705.504	40.06
T4	480556.223	4214683.704	11.96

ΟΤ 54	Ε= 3233.89 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480556.761	4214682.861	40.06
T2	480590.365	4214704.662	92.27
T3	480640.093	4214626.945	28.26
T4	480611.845	4214626.244	17.15
T5	480595.015	4214622.952	71.08

ΚΧ 55	Ε= 136.35 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480595.593	4214622.047	16.67
T2	480611.954	4214625.246	28.78
T3	480640.723	4214625.960	3.51
T4	480642.613	4214623.006	30.47
T5	480612.150	4214622.250	15.11
T6	480597.327	4214619.331	3.22

ΚΧ 56	Ε= 123.28 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480650.072	4214626.192	42.59
T2	480692.652	4214627.249	3.23
T3	480691.540	4214624.220	39.59
T4	480651.962	4214623.238	3.51

ΟΤ 57	Ε= 4594.60 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480597.055	4214709.049	41.98
T2	480632.338	4214731.793	116.45
T3	480695.000	4214633.640	5.73
T4	480693.023	4214628.258	43.60
T5	480649.442	4214627.177	97.20

ΟΤ 58	Ε= 3845.31 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480544.557	4214791.096	42.08
T2	480579.832	4214814.035	91.57
T3	480629.109	4214736.850	41.98
T4	480593.821	4214714.103	91.41

ΚΧ 59	Ε= 736.36 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480582.350	4214815.673	3.50
T2	480585.280	4214817.578	209.13
T3	480697.820	4214641.310	4.40
T4	480696.300	4214637.180	211.76

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 30/11/16 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περιβ/ντος & Ενέργειας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. την 7/12/2016 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 88 γνωμοδότησή του

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε. Καλαμπατσέα

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ. ΚΑΣΑΠΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την υπ' αριθμ. 315 / 2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς .
Ως εγκριθέν σύμφωνα με :
1) Το υπ' αριθμ. 1464/12-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής.
2) Το υπ' αριθμόν 1878 / 30280 / 13-04-2016 εγγράφου του Δασαρχείου Πεντέλης.

Κηφισιά 29-11-2016

Ο Επιβλέπων

Θεόδωρος Χαλιμούρδας
Αγρ - Τοπογράφος Μηχ/κός

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής Υπηρεσίας Δόμησης

Ηλίας Σπυρόπουλος
Αγρ - Τοπογράφος Μηχ/κός

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ

- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
- ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
- ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
- ΟΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Α.Π. 5365 /23-7-1998 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)
- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΟΡΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΠΡΑΣΙΝΗ)
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΚΟΚΚΙΝΗ)
- ΠΡΟΚΗΠΙΟ (ΠΡΑΣΙΑ)

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΖΩΝΗ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κέντρο φύλλου : 0.9996

Ε.Γ.Σ.Α. 87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)

Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236

Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996

Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το Χ = 500.000

Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00 00' 00''

Β.Γ. Β.Μ. Β.Τ. γ Α

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός

Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός

Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση Μεσημβρινών (γ)

Μαγνητική Απόκλιση (Α) : το

αυξανόμενη κατά XXXXXX ανά έτος

4214600 4214550 4214500 4214450 4214400

479850 479800 479750 479700 479650 479600

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

- ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- ΚΧ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟ
- ΚΦ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

- ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ						
ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ	ΚΑΛΥΨΗ	σ.δ.	ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Ι	Ε: 250 τ.μ. Π: 12 μ.	(1)	50%	0.50	~~7.50 μ. (2 όροφοι)~~ 8.00 μ.	Αμιγής κατοικία

1/ Είναι κατά παρέκκλιση άρτια τα δημιουργούμενα μετά τη ρυμοτόμηση εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 μ. και ελάχιστο εμβαδόν 150 τ.μ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87)
Ελλειψοειδές Αναφοράς: GRS '80 (a=6.378.137 m, 1/f=298,25722210)
Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική
Κεντρικός Μεσημβρινός: λ=24 00' 00" με κ=0,99965
Τεταγμένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500.000 m
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς: 00 00' 00"

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΓΙΑΣΕΜΗ ΚΕΝΤΟΥΡΗ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

		480.4—215.0/0.5
479.6—214.7/0.5	480.0—214.7/0.5	480.4—214.7/0.5
479.6—214.4/0.5	480.0—214.4/0.5	480.4—214.4/0.5

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΧΡΥΣΑ ΠΕΤΡΙΤΣΗ
Αρχιτέκτων - Χωροτάκτης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΡΤΖΙΟΥ
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ. - Συγκοινωνιολόγος

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ
Γεωλόγος

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ
Επιτόπου έρευνα και χαρτογραφική παραγωγή
Απόδοση θεματικών χαρτών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής της Υπηρεσίας Δόμησης

ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ


ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ. 210 5786928

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.5	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Β2' ΣΤΑΔΙΟ:	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500	ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Β' ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ

A343, 481378.079, 4215669.028, 0.00
A344, 481371.058, 4215606.054, 0.00
A345, 481349.055, 4215575.074, 0.00
A346, 480857.223, 4215541.269, 0.00
A347, 480776.219, 4215449.332, 0.00
A348, 480743.233, 4215456.342, 0.00
A349, 480684.227, 4215380.392, 0.00
A350, 480640.242, 4215379.409, 0.00
A351, 480600.264, 4215398.416, 0.00
A352, 480503.266, 4215308.486, 0.00
A353, 480690.144, 4215164.469, 0.00
A354, 480631.134, 4215078.522, 0.00
A355, 480592.108, 4214970.577, 0.00
A356, 480558.110, 4214941.600, 0.00
A357, 480411.155, 4214916.664, 0.00
A358, 480390.149, 4214879.685, 0.00
A359, 480430.111, 4214817.693, 0.00
A360, 480398.116, 4214798.712, 0.00
A361, 480368.138, 4214830.711, 0.00
A362, 480242.156, 4214752.786, 0.00
A363, 480208.180, 4214785.787, 0.00
A364, 480153.200, 4214784.808, 0.00
A365, 480100.211, 4214761.836, 0.00
A366, 479829.204, 4214476.041, 0.00
A367, 479899.153, 4214407.041, 0.00
A368, 479864.144, 4214349.075, 0.00
A369, 479869.104, 4214246.111, 0.00
A370, 479993.064, 4214261.059, 0.00
A371, 480070.050, 4214297.018, 0.00
A372, 480212.999, 4214301.963, 0.00
A373, 480247.004, 4214349.932, 0.00
A374, 480337.990, 4214401.880, 0.00
A375, 480481.946, 4214424.818, 0.00
A376, 480568.889, 4214358.810, 0.00
A377, 480701.842, 4214362.759, 0.00
A378, 480605.828, 4214229.843, 0.00
A379, 480566.840, 4214223.860, 0.00

480.0-214.4/0.5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κωδικός: Ε	E= 195068.62 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
X1	480700.853	4214609.446	87.08
X2	480613.797	4214607.286	40.91
X3	480573.655	4214599.381	204.19
X4	480404.540	4214484.958	49.10
X5	480364.618	4214456.374	15.04
X6	480352.686	4214465.535	50.65
X7	480325.368	4214508.188	4.10
X8	480323.155	4214511.645	12.02
X9	480316.670	4214521.770	22.27
X10	480301.900	4214538.440	10.03
X11	480295.243	4214545.943	71.12
X12	480256.890	4214605.840	36.47
X13	480225.424	4214587.401	125.69
X14	480105.750	4214548.990	23.31
X15	480082.580	4214551.510	19.73
X16	480062.940	4214553.380	75.34
X17	479994.610	4214585.120	10.04
X18	479985.893	4214590.096	16.64
X19	479973.711	4214601.437	26.86
X20	479948.962	4214611.876	24.31
X21	479965.565	4214629.638	34.03
X22	479988.957	4214654.353	8.45
X23	479994.788	4214660.474	44.14
X24	480025.120	4214692.544	8.48
X25	480030.936	4214698.720	44.26
X26	480061.471	4214730.759	8.33
X27	480067.234	4214736.773	39.19
X28	480093.903	4214765.494	7.12
X29	480098.644	4214760.183	36.69
X30	480120.328	4214730.592	42.76
X31	480146.351	4214696.660	14.63
X32	480151.628	4214710.300	27.46
X33	480171.687	4214729.057	42.77
X34	480184.348	4214769.914	6.33
X35	480188.939	4214774.266	10.70
X36	480196.999	4214767.228	4.97
X37	480200.635	4214763.834	13.64
X38	480210.294	4214773.470	7.36
X39	480215.339	4214778.834	41.31
X40	480244.972	4214750.051	118.38
X41	480344.645	4214813.922	1.92
X42	480343.635	4214815.555	10.91
X43	480352.644	4214821.700	19.38
X44	480368.998	4214832.107	96.78
X45	480420.959	4214750.461	20.99
X46	480438.797	4214761.519	8.86
X47	480446.408	4214766.057	20.26
X48	480463.435	4214777.044	20.07
X49	480480.219	4214788.047	132.81
X50	480408.552	4214899.861	12.70
X51	480401.812	4214910.650	8.03
X52	480408.247	4214915.448	6.50
X53	480414.221	4214912.900	40.39
X54	480454.018	4214919.770	1.50
X54A	480453.762	4214921.248	96.75
X55	480549.102	4214937.707	9.81
X56	480558.110	4214941.600	44.67
X57	480592.108	4214970.577	27.65
X58	480604.917	4214995.084	48.04
X59	480629.090	4215036.600	34.83
X60	480623.070	4215070.910	8.57
X61	480625.980	4215078.972	2.78
X62	480627.119	4215081.508	2.42
X63	480628.488	4215083.502	5.30
X64	480633.606	4215082.122	58.98
X65	480666.990	4215130.746	522.40

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 36%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΤ 01	E= 8549.56 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480630.831	4215077.685	9.87
T2	480640.365	4215075.122	7.82
T3	480647.902	4215073.054	2.94
T4	480649.193	4215075.692	26.49
T5	480665.021	4215096.938	8.36
T6	480671.757	4215091.982	18.31
T7	480673.991	4215073.809	98.03
T8	480749.791	4215011.649	4.21
T9	480749.710	4215007.440	78.39
T10	480686.412	4214961.207	84.58
T11	480624.592	4215018.936	19.36
T12	480634.333	4215035.664	35.34
T13	480628.223	4215070.472	7.67

ΚΧ 02	E= 294.12 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480688.646	4214959.121	75.53
T2	480749.640	4215003.670	5.02
T3	480749.540	4214998.650	71.73
T4	480691.618	4214956.345	4.07

ΚΧ 03	E= 213.24 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480639.019	4214922.875	53.31
T2	480682.069	4214954.317	4.07
T3	480685.041	4214951.542	53.46
T4	480641.868	4214920.009	4.04

ΟΤ 04	E= 3598.28 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480619.694	4215012.564	82.29
T2	480679.835	4214956.403	53.19
T3	480636.879	4214925.029	58.51
T4	480595.634	4214966.527	51.94

ΟΤ 05	E= 6476.35 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480513.170	4214926.430	37.92
T2	480550.539	4214932.881	11.16
T3	480560.782	4214937.308	37.43
T4	480589.267	4214961.585	58.27
T5	480630.344	4214920.255	38.21
T6	480599.490	4214897.720	71.35
T7	480572.865	4214831.530	112.11

ΚΧ 06	E= 425.03 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480601.950	4214895.800	37.81
T2	480632.484	4214918.102	4.04
T3	480635.332	4214915.236	37.28
T4	480605.230	4214893.250	65.39
T5	480580.834	4214832.579	6.97
T6	480574.995	4214828.782	72.24

ΟΤ 07	E= 4846.56 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480465.821	4214918.256	39.40
T2	480504.645	4214924.958	118.99
T3	480568.003	4214824.235	37.39
T4	480536.657	4214803.851	132.90
T5	480464.632	4214915.546	2.96

ΟΤ 08	E= 1473.74 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480414.817	4214909.451	40.39
T2	480454.613	4214916.321	28.85
T3	480470.246	4214892.078	39.74
T4	480436.791	4214870.628	42.92
T5	480413.629	4214906.765	2.94

ΟΤ 09	E= 4241.10 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480438.949	4214867.260	39.75
T2	480472.413	4214888.717	106.17
T3	480529.950	4214799.490	40.05
T4	480496.379	4214777.659	106.43

ΚΧ 10	E= 70.22 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480420.959	4214750.461	20.99
T2	480438.797	4214761.519	0.40
T3	480439.008	4214761.180	4.23
T4	480435.443	4214758.904	12.17
T5	480428.289	4214749.386	12.17
T6	480429.134	4214737.509	15.32

ΟΤ 11	E= 1840.28 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480354.255	4214819.169	16.38
T2	480368.078	4214827.966	112.13
T3	480428.279	4214733.372	16.42
T4	480414.521	4214724.414	112.30

ΟΤ 12	E= 4022.72 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480316.114	4214788.502	37.64
T2	480347.802	4214808.819	107.14
T3	480405.303	4214718.411	37.36
T4	480373.997	4214698.026	107.41

ΟΤ 13	E= 452.65 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480328.509	4214723.258	16.72
T2	480342.593	4214732.268	45.83
T3	480367.292	4214693.661	3.02
T4	480364.759	4214692.011	47.86

ΚΦ 14	E= 6621.05 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480240.959	4214740.354	41.69
T2	480276.050	4214762.853	16.93
T3	480285.421	4214748.757	39.27
T4	480318.503	4214769.922	41.70
T5	480340.976	4214734.795	20.75
T6	480323.500	4214723.615	17.33
T7	480336.629	4214712.298	33.68
T8	480362.141	4214690.306	47.11
T9	480322.667	4214664.602	33.33
T10	480298.278	4214687.325	2.09
T11	480296.748	4214688.750	19.21
T12	480280.561	4214678.402	47.23
T13	480255.124	4214718.194	26.30
T14	480290.612	4214740.949	

ΟΤ 15	E= 507.12 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480278.594	4214764.444	36.57
T2	480309.377	4214784.187	13.93
T3	480316.887	4214772.449	3.00
T4	480314.360	4214770.833	33.33
T5	480286.287	4214752.873	13.90

ΟΤ 16	E= 658.06 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480282.177	4214675.875	16.89
T2	480296.405	4214684.970	32.35
T3	480320.077	4214662.916	24.95
T4	480299.166	4214649.299	31.54

ΟΤ 17	E= 5171.29 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480182.404	4214753.506	15.46
T2	480186.981	4214768.277	2.81
T3	480189.022	4214770.211	15.74
T4	480200.704	4214759.666	15.88
T5	480211.948	4214770.883	149.48
T6	480292.461	4214644.934	33.58
T7	480264.319	4214626.609	151.04

ΟΤ 18	E= 3148.72 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480170.149	4214723.512	5.71
T2	480174.317	4214727.410	11.67
T3	480177.771	4214738.556	139.64
T4	480253.506	4214621.234	3.00
T5	480250.918	4214619.719	47.50
T6	480211.146	4214645.695	4.77
T7	480206.387	4214645.938	33.58
T8	480178.273	4214664.301	59.77

ΟΤ 19	E= 4084.41 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480136.750	4214641.483	71.92
T2	480208.581	4214637.815	41.35
T3	480243.204	4214615.201	27.75
T4	480219.260	4214601.179	43.07
T5	480178.254	4214588.015	11.52
T6	480174.888	4214599.035	52.44
T7	480122.568	4214602.523	41.46

ΟΤ 20	E= 1184.84 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480153.944	4214688.717	16.09
T2	480170.005	4214687.777	26.66
T3	480173.629	4214661.361	27.28
T4	480196.468	4214646.444	56.93
T5	480139.613	4214649.348	41.90

ΚΧ 21	E= 214.08 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480164.784	4214718.495	1.22
T2	480165.676	4214719.330	28.79
T3	480169.589	4214690.807	14.60
T4	480155.015	4214691.659	28.56

ΚΧ 22	E= 988.19 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480140.283	4214691.385	8.00
T2	480147.800	4214688.649	123.52
T3	480105.547	4214572.577	8.00
T4	480098.030	4214575.313	123.52

ΟΤ 23	E= 1172.06 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480099.363	4214755.209	32.26
T2	480117.910	4214728.816	32.70
T3	480137.811	4214702.866	1.94
T4	480137.146	4214701.040	68.00
T5	480075.295	4214729.288	35.37

ΟΤ 24	E= 3368.32 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480069.433	4214723.170	71.42
T2	480134.401	4214693.499	42.16
T3	480119.981	4214653.885	89.23
T4	480038.898	4214691.131	44.26

ΟΤ 25	E= 4238.60 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480033.111	4214684.985	92.58
T2	480117.235	4214646.343	41.96
T3	480102.882	4214606.913	110.17
T4	480002.780	4214652.915	44.14

ΟΤ 26	E= 4926.65 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	479996.946	4214646.792	113.57
T2	480100.136	4214599.370	35.45
T3	480088.011	4214566.061	21.18
T4	480066.924	4214568.068	77.81
T5	479996.359	4214600.847	31.16
T6	479973.555	4214622.077	34.03

ΟΤ 27	E= 912.08 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480119.718	4214594.695	49.24
T2	480168.849	4214591.420	6.12
T3	480170.636	4214585.569	59.05
T4	480114.416	4214567.521	4.64
T5	480110.951	4214570.610	25.63

ΟΤ 28	E= 2286.88 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480270.349	4214612.636	36.26
T2	480300.731	4214632.419	63.37
T3	480334.738	4214578.948	36.06
T4	480304.399	4214559.467	63.14

ΟΤ 29	E= 3341.47 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480307.634	4214554.414	36.04
T2	480337.958	4214573.885	92.20
T3	480387.439	4214496.082	35.29
T4	480358.743	4214475.539	0.71
T5	480358.050	4214475.690	93.48

ΚΧ 30	E= 98.69 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480360.060	4214475.252	34.33
T2	480387.976	4214495.237	3.01
T3	480389.589	4214492.702	31.46
T4	480364.010	4214474.390	4.04

ΚΧ 31	E= 108.45 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480394.495	4214499.894	36.15
T2	480424.435	4214520.152	3.00
T3	480426.050	4214517.622	36.15
T4	480396.106	4214497.362	3.00

ΟΤ 32	E= 3304.27 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480344.605	4214578.340	35.96
T2	480374.719	4214597.998	91.37
T3	480423.896	4214520.995	36.15
T4	480393.958	4214500.739	91.97

ΟΤ 33	E= 2269.63 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480307.436	4214636.785	35.83
T2	480337.462	4214656.336	63.22
T3	480371.489	4214603.055	35.95
T4	480341.385	4214583.403	63.26

ΟΤ 34	E= 2113.73 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480344.166	4214660.702	36.79
T2	480374.993	4214680.775	57.41
T3	480405.948	4214632.428	36.85
T4	480375.067	4214612.316	57.41

ΚΧ 35	E= 477.93 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480375.605	4214611.473	36.85
T2	480406.488	4214631.585	12.96
T3	480413.477	4214620.669	36.87
T4	480382.586	4214600.542	12.97

ΟΤ 36	E= 3239.39 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480383.125	4214599.699	36.87
T2	480414.016	4214619.827	87.42
T3	480461.154	4214546.203	36.98
T4	480430.525	4214525.479	88.07

ΚΧ 37	E= 110.95 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480431.063	4214524.636	36.98
T2	480461.694	4214545.361	3.00
T3	480463.312	4214542.833	36.99
T4	480432.678	4214522.107	3.00

ΚΧ 38	E= 120.25 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480468.322	4214549.845	40.08
T2	480501.520	4214572.308	3.00
T3	480503.137	4214569.779	40.08
T4	480469.940	4214547.318	3.00

ΟΤ 39	E= 3487.65 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480420.716	4214624.200	40.13
T2	480454.307	4214646.160	86.65
T3	480500.982	4214573.150	40.08
T4	480467.782	4214550.688	87.29

ΟΤ 40	E= 2663.49 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480381.697	4214685.141	20.21
T2	480398.629	4214696.166	19.98
T3	480415.370	4214707.067	39.00
T4	480436.377	4214674.208	27.29
T5	480451.075	4214651.216	40.14
T6	480417.480	4214629.253	10.95
T7	480411.576	4214638.474	55.41
ΟΤ 40	Κοινοφελή		
T7	480411.576	4214638.474	20.21
T8	480428.451	4214649.593	16.45
T9	480419.577	4214663.451	38.85
T2	480398.629	4214696.166	

ΚΧ 42	E= 62.76 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480438.691	4214722.253	0.15
T2	480438.819	4214722.336	0.90
T3	480439.314	4214721.585	13.29
T4	480450.030	4214714.302	13.29
T5	480462.767	4214716.686	2.47
T6	480464.836	4214718.030	0.10
T7	480464.888	4214717.948	19.63
T8	480448.215	4214707.597	17.48

ΟΔΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΟΔΟΣ ΓΑΖΙΑΣ
ΟΔΟΣ ΑΚΑΚΙΑΣ
ΟΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΟΔΟΣ ΚΙΤΡΩΝ
ΟΔΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΟΤ 17
ΟΤ 18
ΟΤ 19
ΟΤ 20
ΟΤ 21
ΟΤ 22
ΟΤ 24
ΟΤ 25
Κ.Χ.
4214650

ΟΤ 43	E= 2273.96 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480422.074	4214711.432	19.83
Τ2	480438.691	4214722.253	17.48
Τ3	480448.215	4214707.597	19.63
Τ4	480464.888	4214717.948	48.16
Τ5	480490.757	4214677.331	39.51
Τ6	480457.915	4214655.370	66.54

ΟΤ 44	E= 3395.86 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480461.147	4214650.313	39.50
Τ2	480493.981	4214672.269	86.05
Τ3	480540.206	4214599.690	39.36
Τ4	480507.610	4214577.635	86.26

ΚΧ 45	E= 118.06 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480508.148	4214576.792	39.36
Τ2	480540.743	4214598.846	3.00
Τ3	480542.356	4214596.315	39.35
Τ4	480509.765	4214574.264	3.00

ΚΧ 46	E= 118.14 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480550.686	4214605.573	18.60
Τ2	480566.090	4214615.996	21.52
Τ3	480587.159	4214620.390	3.23
Τ4	480588.896	4214617.670	21.53
Τ5	480567.770	4214613.510	18.68
Τ6	480552.298	4214603.042	3.00

ΟΤ 47	E= 2602.35 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480514.230	4214662.813	38.70
Τ2	480548.032	4214681.666	71.63
Τ3	480586.584	4214621.292	21.34
Τ4	480565.693	4214616.934	18.77
Τ5	480550.149	4214606.417	66.86

ΟΤ 48	E= 3005.33 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480474.946	4214724.494	18.38
Τ2	480490.058	4214734.958	17.35
Τ3	480480.838	4214749.660	20.04
Τ4	480497.640	4214760.586	87.63
Τ5	480544.798	4214686.732	38.70
Τ6	480511.002	4214667.883	67.12

ΚΧ 49	E= 55.81 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480474.900	4214724.567	1.63
Τ2	480476.270	4214725.457	13.23
Τ3	480483.640	4214736.042	13.23
Τ4	480481.411	4214748.746	16.28
Τ5	480490.058	4214734.958	18.38
Τ6	480474.946	4214724.494	0.09

ΚΧ 50	E= 859.19 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480442.371	4214751.463	15.26
Τ2	480455.208	4214759.707	1.32
Τ3	480456.465	4214760.110	1.02
Τ4	480457.450	4214760.357	2.68
Τ5	480460.104	4214759.998	1.22
Τ6	480461.224	4214759.519	1.53
Τ7	480462.606	4214758.853	1.74
Τ8	480463.757	4214757.548	3.65
Τ9	480465.905	4214754.603	6.51
Τ10	480469.461	4214749.154	7.19
Τ11	480473.178	4214743.000	0.41
Τ12	480473.305	4214742.606	0.62
Τ13	480473.398	4214741.996	2.39
Τ14	480473.567	4214739.617	2.06
Τ15	480473.548	4214737.562	1.64
Τ16	480472.996	4214736.020	1.37
Τ17	480472.328	4214734.821	17.49
Τ18	480457.657	4214725.292	1.78
Τ19	480455.984	4214724.677	1.19
Τ20	480454.797	4214724.660	2.95
Τ21	480451.876	4214725.037	2.97
Τ22	480449.010	4214725.827	0.51
Τ23	480448.550	4214726.034	0.27
Τ24	480448.368	4214726.228	1.05
Τ25	480447.696	4214727.038	17.08
Τ26	480438.355	4214741.333	0.54
Τ27	480438.113	4214741.820	0.51
Τ28	480438.007	4214742.316	0.88
Τ29	480437.956	4214743.195	4.57
Τ30	480438.946	4214747.658	2.46
Τ31	480440.265	4214749.735	1.18
Τ32	480441.086	4214750.581	1.56

ΚΧ 51	E= 35.03 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480458.515	4214770.298	7.78
Τ2	480465.050	4214774.515	14.45
Τ3	480472.824	4214762.341	0.15
Τ4	480472.698	4214762.259	8.48
Τ5	480466.603	4214768.036	8.48

ΟΤ 51Α	E= 290.86 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480481.838	4214785.521	14.52
Τ2	480489.672	4214773.297	20.10
Τ3	480472.824	4214762.341	14.45
Τ4	480465.050	4214774.515	20.07

ΟΤ 52	E= 3338.61 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480504.347	4214764.947	39.96
Τ2	480537.850	4214786.734	83.48
Τ3	480582.844	4214716.416	40.04
Τ4	480549.251	4214694.623	83.44

ΚΧ 53	E= 478.75 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480549.789	4214693.780	40.04
Τ2	480583.383	4214715.573	11.95
Τ3	480589.826	4214705.504	40.06
Τ4	480556.223	4214683.704	11.96

ΟΤ 54	E= 3233.89 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480556.761	4214682.861	40.06
Τ2	480590.365	4214704.662	92.27
Τ3	480640.093	4214626.945	28.26
Τ4	480611.845	4214626.244	17.15
Τ5	480595.015	4214622.952	71.08

ΚΧ 55	E= 136.35 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480595.593	4214622.047	16.67
Τ2	480611.954	4214625.246	28.78
Τ3	480640.723	4214625.960	3.51
Τ4	480642.613	4214623.006	30.47
Τ5	480612.150	4214622.250	15.11
Τ6	480597.327	4214619.331	3.22

ΚΧ 56	E= 123.28 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480650.072	4214626.192	42.59
Τ2	480692.652	4214627.249	3.23
Τ3	480691.540	4214624.220	39.59
Τ4	480651.962	4214623.238	3.51

ΟΤ 57	E= 4594.60 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480597.055	4214709.049	41.98
Τ2	480632.338	4214731.793	116.45
Τ3	480695.000	4214633.640	5.73
Τ4	480693.023	4214628.258	43.60
Τ5	480649.442	4214627.177	97.20

ΟΤ 58	E= 3845.31 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480544.557	4214791.096	42.08
Τ2	480579.832	4214814.035	91.57
Τ3	480629.109	4214736.850	41.98
Τ4	480593.821	4214714.103	91.41

ΚΧ 59	E= 736.36 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
Τ1	480582.350	4214815.673	3.50
Τ2	480585.280	4214817.578	209.13
Τ3	480697.820	4214641.310	4.40
Τ4	480696.300	4214637.180	211.76

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 30/11/16 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περιβ/ντος & Ενέργειας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θ. Ψυχογιός

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.ΣΥ ΠΟ Θ.Α. την 7/12/2016 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 88 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. Κλαμπατσέα Χ. ΚΑΣΑΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την υπ' αρίθμ. 315 / 2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς .
Ως εγκριθέν σύμφωνα με :
1) Το υπ' αρίθμ. 1464/12-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής.
2) Το υπ' αριθμόν 1878 / 30280 / 13-04-2016 εγγράφου του Δασαρχείου Πεντέλης.

Κηφισιά 29-11-2016

Ο Επιβλέπων
Θεόδωρος Χαλιμούρδας
Αγρ - Τοπογράφος Μηχ/κός

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής Υπηρεσίας Δόμησης
Ηλίας Σπυρόπουλος
Αγρ - Τοπογράφος Μηχ/κός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΟΤ 34
ΟΤ 33
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


ΟΡΙΑ


- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
- ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
- ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
- ΟΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Α.Π. 5365 /23-7-1998 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)
- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΟΡΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΠΡΑΣΙΝΗ)
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΚΟΚΚΙΝΗ)
- ΠΡΟΚΗΠΙΟ (ΠΡΑΣΙΑ)

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ**


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΙΠΑ (ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ)
ΟΤ 27
ΟΤ 26
X12
X13
X14
X15
X16
MAZDA
ΟΔΟΣ ΑΚΑΚΙΑΣ
ΟΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΟΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
480250
480200
480150
480100
480050
480000
4214600
4214550
4214500
4214450
4214400



ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

- ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- ΚΧ — ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟ
- ΚΦ — ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

- ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ						
ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ	ΚΑΛΥΨΗ	σ.δ.	ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
I	Ε: 250 τ.μ. Π: 12 μ.	(1)	50%	0.50	~~7.50 μ. (2 όροφοι)~~ 8,00 μ.	Αμιγής κατοικία

1/ Είναι κατά παρέκκλιση άρτια τα δημιουργούμενα μετά τη ρυμοτόμηση εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 μ. και ελάχιστο εμβαδόν 150 τ.μ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87)
Ελλειψοειδές Αναφοράς: GRS '80 (a=6.378.137 m, 1/f=298,25722210)
Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική
Κεντρικός Μεσημβρινός: λ=24 00' 00" με κ=0,99965
Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500.000 m
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς: 00 00' 00"

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΠΑΣΕΜΗ ΚΕΝΤΟΥΡΗ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

		480.4—215.0/0.5
479.6—214.7/0.5	480.0—214.7/0.5	480.4—214.7/0.5
479.6—214.4/0.5	480.0—214.4/0.5	480.4—214.4/0.5

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΧΡΥΣΑ ΠΕΤΡΙΤΣΗ
Αρχιτέκτων - Χωροτάκτης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΡΤΖΙΟΥ
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ. - Συγκοινωνιολόγος

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ
Γεωλόγος

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ
Επιτόπου έρευνα και χαρτογραφική παραγωγή
Απόδοση θεματικών χαρτών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής της Υπηρεσίας Δόμησης

ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 37 Τ.Κ. 11364
ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2108674653

ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 35 - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΦΜ: 029006822 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ. 210 5786928

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.6	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Β2' ΣΤΑΔΙΟ:	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500	ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Β' ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ

A343, 481378.079, 4215669.028, 0.00
A344, 481371.058, 4215606.054, 0.00
A345, 481349.055, 4215575.074, 0.00
A346, 480857.223, 4215541.269, 0.00
A347, 480776.219, 4215449.332, 0.00
A348, 480743.233, 4215456.342, 0.00
A349, 480684.227, 4215380.392, 0.00
A350, 480640.242, 4215379.409, 0.00
A351, 480600.264, 4215398.416, 0.00
A352, 480503.266, 4215308.486, 0.00
A353, 480690.144, 4215164.469, 0.00
A354, 480631.134, 4215078.522, 0.00
A355, 480592.108, 4214970.577, 0.00
A356, 480558.110, 4214941.600, 0.00
A357, 480411.155, 4214916.664, 0.00
A358, 480390.149, 4214879.685, 0.00
A359, 480430.111, 4214817.693, 0.00
A360, 480398.116, 4214798.712, 0.00
A361, 480368.138, 4214830.711, 0.00
A362, 480242.156, 4214752.786, 0.00
A363, 480208.180, 4214785.787, 0.00
A364, 480153.200, 4214784.808, 0.00
A365, 480100.211, 4214761.836, 0.00
A366, 479829.204, 4214476.041, 0.00
A367, 479899.153, 4214407.041, 0.00
A368, 479864.144, 4214349.075, 0.00
A369, 479869.104, 4214246.111, 0.00
A370, 479993.064, 4214261.059, 0.00
A371, 480070.050, 4214297.018, 0.00
A372, 480212.999, 4214301.963, 0.00
A373, 480247.004, 4214349.932, 0.00
A374, 480337.990, 4214401.880, 0.00
A375, 480481.946, 4214424.818, 0.00
A376, 480568.889, 4214358.810, 0.00
A377, 480701.842, 4214362.759, 0.00
A378, 480605.828, 4214229.843, 0.00
A379, 480566.840, 4214223.860, 0.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κωδικός: E	E= 195068.62 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
X1	480700.853	4214609.446	87.08
X2	480613.797	4214607.286	40.91
X3	480573.655	4214599.381	204.19
X4	480404.540	4214484.958	49.10
X5	480364.618	4214456.374	15.04
X6	480352.686	4214465.535	50.65
X7	480325.368	4214508.188	4.10
X8	480323.155	4214511.645	12.02
X9	480316.670	4214521.770	22.27
X10	480301.900	4214538.440	10.03
X11	480295.243	4214545.943	71.12
X12	480256.890	4214605.840	36.47
X13	480225.424	4214587.401	125.69
X14	480105.750	4214548.990	23.31
X15	480082.580	4214551.510	19.73
X16	480062.940	4214553.380	75.34
X17	479994.610	4214585.120	10.04
X18	479985.893	4214590.096	16.64
X19	479973.711	4214601.437	26.86
X20	479948.962	4214611.876	24.31
X21	479965.565	4214629.638	34.03
X22	479988.957	4214654.353	8.45
X23	479994.788	4214660.474	44.14
X24	480025.120	4214692.544	8.48
X25	480030.936	4214698.720	44.26
X26	480061.471	4214730.759	8.33
X27	480067.234	4214736.773	39.19
X28	480093.903	4214765.494	7.12
X29	480098.644	4214760.183	36.69
X30	480120.328	4214730.592	42.76
X31	480146.351	4214696.660	14.63
X32	480151.628	4214710.300	27.46
X33	480171.687	4214729.057	42.77
X34	480184.348	4214769.914	6.33
X35	480188.939	4214774.266	10.70
X36	480196.999	4214767.228	4.97
X37	480200.635	4214763.834	13.64
X38	480210.294	4214773.470	7.36
X39	480215.339	4214778.834	41.31
X40	480244.972	4214750.051	118.38
X41	480344.645	4214813.922	1.92
X42	480343.635	4214815.555	10.91
X43	480352.644	4214821.700	19.38
X44	480368.998	4214832.107	96.78
X45	480420.959	4214750.461	20.99
X46	480438.797	4214761.519	8.86
X47	480446.408	4214766.057	20.26
X48	480463.435	4214777.044	20.07
X49	480480.219	4214788.047	132.81
X50	480408.552	4214899.861	12.70
X51	480401.812	4214910.650	8.03
X52	480408.247	4214915.448	6.50
X53	480414.221	4214912.900	40.39
X54	480454.018	4214919.770	1.50
X54A	480453.762	4214921.248	96.75
X55	480549.102	4214937.707	9.81
X56	480558.110	4214941.600	44.67
X57	480592.108	4214970.577	27.65
X58	480604.917	4214995.084	48.04
X59	480629.090	4215036.600	34.83
X60	480623.070	4215070.910	8.57
X61	480625.980	4215078.972	2.78
X62	480627.119	4215081.508	2.42
X63	480628.488	4215083.502	5.30
X64	480633.606	4215082.122	58.98
X65	480666.990	4215130.746	522.40

480.4-214.4/0.5

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 36%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΤ 01	E= 8549.56 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480630.831	4215077.685	9.87
T2	480640.365	4215075.122	7.82
T3	480647.902	4215073.054	2.94
T4	480649.193	4215075.692	26.49
T5	480665.021	4215096.938	8.36
T6	480671.757	4215091.982	18.31
T7	480673.991	4215073.809	98.03
T8	480749.791	4215011.649	4.21
T9	480749.710	4215007.440	78.39
T10	480686.412	4214961.207	84.58
T11	480624.592	4215018.936	19.36
T12	480634.333	4215035.664	35.34
T13	480628.223	4215070.472	7.67

ΚΧ 02	E= 294.12 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480688.646	4214959.121	75.53
T2	480749.640	4215003.670	5.02
T3	480749.540	4214998.650	71.73
T4	480691.618	4214956.345	4.07

ΚΧ 03	E= 213.24 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480639.019	4214922.875	53.31
T2	480682.069	4214954.317	4.07
T3	480685.041	4214951.542	53.46
T4	480641.868	4214920.009	4.04

ΟΤ 04	E= 3598.28 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480619.694	4215012.564	82.29
T2	480679.835	4214956.403	53.19
T3	480636.879	4214925.029	58.51
T4	480595.634	4214966.527	51.94

ΟΤ 05	E= 6476.35 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480513.170	4214926.430	37.92
T2	480550.539	4214932.881	11.16
T3	480560.782	4214937.308	37.43
T4	480589.267	4214961.585	58.27
T5	480630.344	4214920.255	38.21
T6	480599.490	4214897.720	71.35
T7	480572.865	4214831.530	112.11

ΚΧ 06	E= 425.03 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480601.950	4214895.800	37.81
T2	480632.484	4214918.102	4.04
T3	480635.332	4214915.236	37.28
T4	480605.230	4214893.250	65.39
T5	480580.834	4214832.579	6.97
T6	480574.995	4214828.782	72.24

ΟΤ 07	E= 4846.56 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480465.821	4214918.256	39.40
T2	480504.645	4214924.958	118.99
T3	480568.003	4214824.235	37.39
T4	480536.657	4214803.851	132.90
T5	480464.632	4214915.546	2.96

ΟΤ 08	E= 1473.74 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480414.817	4214909.451	40.39
T2	480454.613	4214916.321	28.85
T3	480470.246	4214892.078	39.74
T4	480436.791	4214870.628	42.92
T5	480413.629	4214906.765	2.94

ΟΤ 09	E= 4241.10 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480438.949	4214867.260	39.75
T2	480472.413	4214888.717	106.17
T3	480529.950	4214799.490	40.05
T4	480496.379	4214777.659	106.43

ΚΧ 10	E= 70.22 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480420.959	4214750.461	20.99
T2	480438.797	4214761.519	0.40
T3	480439.008	4214761.180	4.23
T4	480435.443	4214758.904	12.17
T5	480428.289	4214749.386	12.17
T6	480429.134	4214737.509	15.32

ΟΤ 11	E= 1840.28 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480354.255	4214819.169	16.38
T2	480368.078	4214827.966	112.13
T3	480428.279	4214733.372	16.42
T4	480414.521	4214724.414	112.30

ΟΤ 12	E= 4022.72 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480316.114	4214788.502	37.64
T2	480347.802	4214808.819	107.14
T3	480405.303	4214718.411	37.36
T4	480373.997	4214698.026	107.41

ΟΤ 13	E= 452.65 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480328.509	4214723.258	16.72
T2	480342.593	4214732.268	45.83
T3	480367.292	4214693.661	3.02
T4	480364.759	4214692.011	47.86

ΚΦ 14	E= 6621.05 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480240.959	4214740.354	41.69
T2	480276.050	4214762.853	16.93
T3	480285.421	4214748.757	39.27
T4	480318.503	4214769.922	41.70
T5	480340.976	4214734.795	20.75
T6	480323.500	4214723.615	17.33
T7	480336.629	4214712.298	33.68
T8	480362.141	4214690.306	47.11
T9	480322.667	4214664.602	33.33
T10	480298.278	4214687.325	2.09
T11	480296.748	4214688.750	19.21
T12	480280.561	4214678.402	47.23
T13	480255.124	4214718.194	26.30
T14	480290.612	4214740.949	

ΟΤ 15	E= 507.12 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480278.594	4214764.444	36.57
T2	480309.377	4214784.187	13.93
T3	480316.887	4214772.449	3.00
T4	480314.360	4214770.833	33.33
T5	480286.287	4214752.873	13.90

ΟΤ 16	E= 658.06 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480282.177	4214675.875	16.89
T2	480296.405	4214684.970	32.35
T3	480320.077	4214662.916	24.95
T4	480299.166	4214649.299	31.54

ΟΤ 17	E= 5171.29 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480182.404	4214753.506	15.46
T2	480186.981	4214768.277	2.81
T3	480189.022	4214770.211	15.74
T4	480200.704	4214759.666	15.88
T5	480211.948	4214770.883	149.48
T6	480292.461	4214644.934	33.58
T7	480264.319	4214626.609	151.04

ΟΤ 18	E= 3148.72 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480170.149	4214723.512	5.71
T2	480174.317	4214727.410	11.67
T3	480177.771	4214738.556	139.64
T4	480253.506	4214621.234	3.00
T5	480250.918	4214619.719	47.50
T6	480211.146	4214645.695	4.77
T7	480206.387	4214645.938	33.58
T8	480178.273	4214664.301	59.77

ΟΤ 19	E= 4084.41 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480136.750	4214641.483	71.92
T2	480208.581	4214637.815	41.35
T3	480243.204	4214615.201	27.75
T4	480219.260	4214601.179	43.07
T5	480178.254	4214588.015	11.52
T6	480174.888	4214599.035	52.44
T7	480122.568	4214602.523	41.46

ΟΤ 20	E= 1184.84 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480153.944	4214688.717	16.09
T2	480170.005	4214687.777	26.66
T3	480173.629	4214661.361	27.28
T4	480196.468	4214646.444	56.93
T5	480139.613	4214649.348	41.90

ΚΧ 21	E= 214.08 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480164.784	4214718.495	1.22
T2	480165.676	4214719.330	28.79
T3	480169.589	4214690.807	14.60
T4	480155.015	4214691.659	28.56

ΚΧ 22	E= 988.19 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480140.283	4214691.385	8.00
T2	480147.800	4214688.649	123.52
T3	480105.547	4214572.577	8.00
T4	480098.030	4214575.313	123.52

ΟΤ 23	E= 1172.06 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480099.363	4214755.209	32.26
T2	480117.910	4214728.816	32.70
T3	480137.811	4214702.866	1.94
T4	480137.146	4214701.040	68.00
T5	480075.295	4214729.288	35.37

ΟΤ 24	E= 3368.32 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480069.433	4214723.170	71.42
T2	480134.401	4214693.499	42.16
T3	480119.981	4214653.885	89.23
T4	480038.898	4214691.131	44.26

ΟΤ 25	E= 4238.60 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480033.111	4214684.985	92.58
T2	480117.235	4214646.343	41.96
T3	480102.882	4214606.913	110.17
T4	480002.780	4214652.915	44.14

ΟΤ 26	E= 4926.65 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	479996.946	4214646.792	113.57
T2	480100.136	4214599.370	35.45
T3	480088.011	4214566.061	21.18
T4	480066.924	4214568.068	77.81
T5	479996.359	4214600.847	31.16
T6	479973.555	4214622.077	34.03

ΟΤ 27	E= 912.08 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480119.718	4214594.695	49.24
T2	480168.849	4214591.420	6.12
T3	480170.636	4214585.569	59.05
T4	480114.416	4214567.521	4.64
T5	480110.951	4214570.610	25.63

ΟΤ 28	E= 2286.88 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480270.349	4214612.636	36.26
T2	480300.731	4214632.419	63.37
T3	480334.738	4214578.948	36.06
T4	480304.399	4214559.467	63.14

ΟΤ 29	E= 3341.47 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480307.634	4214554.414	36.04
T2	480337.958	4214573.885	92.20
T3	480387.439	4214496.082	35.29
T4	480358.743	4214475.539	0.71
T5	480358.050	4214475.690	93.48

ΚΧ 30	E= 98.69 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480360.060	4214475.252	34.33
T2	480387.976	4214495.237	3.01
T3	480389.589	4214492.702	31.46
T4	480364.010	4214474.390	4.04

ΚΧ 31	E= 108.45 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480394.495	4214499.894	36.15
T2	480424.435	4214520.152	3.00
T3	480426.050	4214517.622	36.15
T4	480396.106	4214497.362	3.00

ΟΤ 32	E= 3304.27 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480344.605	4214578.340	35.96
T2	480374.719	4214597.998	91.37
T3	480423.896	4214520.995	36.15
T4	480393.958	4214500.739	91.97

ΟΤ 33	E= 2269.63 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480307.436	4214636.785	35.83
T2	480337.462	4214656.336	63.22
T3	480371.489	4214603.055	35.95
T4	480341.385	4214583.403	63.26

ΟΤ 34	E= 2113.73 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480344.166	4214660.702	36.79
T2	480374.993	4214680.775	57.41
T3	480405.948	4214632.428	36.85
T4	480375.067	4214612.316	57.41

ΚΧ 35	E= 477.93 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480375.605	4214611.473	36.85
T2	480406.488	4214631.585	12.96
T3	480413.477	4214620.669	36.87
T4	480382.586	4214600.542	12.97

ΟΤ 36	E= 3239.39 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480383.125	4214599.699	36.87
T2	480414.016	4214619.827	87.42
T3	480461.154	4214546.203	36.98
T4	480430.525	4214525.479	88.07


ΚΧ 37	E= 110.95 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480431.063	4214524.636	36.98
T2	480461.694	4214545.361	3.00
T3	480463.312	4214542.833	36.99
T4	480432.678	4214522.107	3.00

ΚΧ 38	E= 120.25 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480468.322	4214549.845	40.08
T2	480501.520	4214572.308	3.00
T3	480503.137	4214569.779	40.08
T4	480469.940	4214547.318	3.00

ΟΤ 39	E= 3487.65 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480420.716	4214624.200	40.13
T2	480454.307	4214646.160	86.65
T3	480500.982	4214573.150	40.08
T4	480467.782	4214550.688	87.29

ΟΤ 40	E= 2663.49 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480381.697	4214685.141	20.21
T2	480398.629	4214696.166	19.98
T3	480415.370	4214707.067	39.00
T4	480436.377	4214674.208	27.29
T5	480451.075	4214651.216	40.14
T6	480417.480	4214629.253	10.95
T7	480411.576	4214638.474	55.41
ΟΤ 40	Κοινοφελή		
T7	480411.576	4214638.474	20.21
T8	480428.451	4214649.593	16.45
T9	480419.577	4214663.451	38.85
T2	480398.629	4214696.166	

ΚΧ 42	E= 62.76 μ²		
Κορυφές	X	Y	Πλευρές
T1	480438.691	4214722.253	0.15
T2	480438.819	4214722.336	0.90
T3	480439.314	4214721.585	13.29
T4	480450.030	4214714.302	13.29
T5	480462.767	4214716.686	2.47
T6	480464.836	4214718.030	0.10
T7	480464.888	4214717.948	19.63
T8	480448.215	4214707.597	17.48



ΟΤ 43	Ε= 2273.96 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480422.074	4214711.432	19.83
Τ2	480438.691	4214722.253	17.48
Τ3	480448.215	4214707.597	19.63
Τ4	480464.888	4214717.948	48.16
Τ5	480490.757	4214677.331	39.51
Τ6	480457.915	4214655.370	66.54

ΟΤ 44	Ε= 3395.86 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480461.147	4214650.313	39.50
Τ2	480493.981	4214672.269	86.05
Τ3	480540.206	4214599.690	39.36
Τ4	480507.610	4214577.635	86.26

ΚΧ 45	Ε= 118.06 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480508.148	4214576.792	39.36
Τ2	480540.743	4214598.846	3.00
Τ3	480542.356	4214596.315	39.35
Τ4	480509.765	4214574.264	3.00

ΚΧ 46	Ε= 118.14 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480550.686	4214605.573	18.60
Τ2	480566.090	4214615.996	21.52
Τ3	480587.159	4214620.390	3.23
Τ4	480588.896	4214617.670	21.53
Τ5	480567.770	4214613.510	18.68
Τ6	480552.298	4214603.042	3.00

ΟΤ 47	Ε= 2602.35 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480514.230	4214662.813	38.70
Τ2	480548.032	4214681.666	71.63
Τ3	480586.584	4214621.292	21.34
Τ4	480565.693	4214616.934	18.77
Τ5	480550.149	4214606.417	66.86

ΟΤ 48	Ε= 3005.33 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480474.946	4214724.494	18.38
Τ2	480490.058	4214734.958	17.35
Τ3	480480.838	4214749.660	20.04
Τ4	480497.640	4214760.586	87.63
Τ5	480544.798	4214686.732	38.70
Τ6	480511.002	4214667.883	67.12

ΚΧ 49	Ε= 55.81 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480474.900	4214724.567	1.63
Τ2	480476.270	4214725.457	13.23
Τ3	480483.640	4214736.042	13.23
Τ4	480481.411	4214748.746	16.28
Τ5	480490.058	4214734.958	18.38
Τ6	480474.946	4214724.494	0.09

ΚΧ 50	Ε= 859.19 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480442.371	4214751.463	15.26
Τ2	480455.208	4214759.707	1.32
Τ3	480456.465	4214760.110	1.02
Τ4	480457.450	4214760.357	2.68
Τ5	480460.104	4214759.998	1.22
Τ6	480461.224	4214759.519	1.53
Τ7	480462.606	4214758.853	1.74
Τ8	480463.757	4214757.548	3.65
Τ9	480465.905	4214754.603	6.51
Τ10	480469.461	4214749.154	7.19
Τ11	480473.178	4214743.000	0.41
Τ12	480473.305	4214742.606	0.62
Τ13	480473.398	4214741.996	2.39
Τ14	480473.567	4214739.617	2.06
Τ15	480473.548	4214737.562	1.64
Τ16	480472.996	4214736.020	1.37
Τ17	480472.328	4214734.821	17.49
Τ18	480457.657	4214725.292	1.78
Τ19	480455.984	4214724.677	1.19
Τ20	480454.797	4214724.660	2.95
Τ21	480451.876	4214725.037	2.97
Τ22	480449.010	4214725.827	0.51
Τ23	480448.550	4214726.034	0.27
Τ24	480448.368	4214726.228	1.05
Τ25	480447.696	4214727.038	17.08
Τ26	480438.355	4214741.333	0.54
Τ27	480438.113	4214741.820	0.51
Τ28	480438.007	4214742.316	0.88
Τ29	480437.956	4214743.195	4.57
Τ30	480438.946	4214747.658	2.46
Τ31	480440.265	4214749.735	1.18
Τ32	480441.086	4214750.581	1.56

ΚΧ 51	Ε= 35.03 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480458.515	4214770.298	7.78
Τ2	480465.050	4214774.515	14.45
Τ3	480472.824	4214762.341	0.15
Τ4	480472.698	4214762.259	8.48
Τ5	480466.603	4214768.036	8.48

ΟΤ 51Α	Ε= 290.86 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480481.838	4214785.521	14.52
Τ2	480489.672	4214773.297	20.10
Τ3	480472.824	4214762.341	14.45
Τ4	480465.050	4214774.515	20.07

ΟΤ 52	Ε= 3338.61 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480504.347	4214764.947	39.96
Τ2	480537.850	4214786.734	83.48
Τ3	480582.844	4214716.416	40.04
Τ4	480549.251	4214694.623	83.44

ΚΧ 53	Ε= 478.75 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480549.789	4214693.780	40.04
Τ2	480583.383	4214715.573	11.95
Τ3	480589.826	4214705.504	40.06
Τ4	480556.223	4214683.704	11.96

ΟΤ 54	Ε= 3233.89 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480556.761	4214682.861	40.06
Τ2	480590.365	4214704.662	92.27
Τ3	480640.093	4214626.945	28.26
Τ4	480611.845	4214626.244	17.15
Τ5	480595.015	4214622.952	71.08

ΚΧ 55	Ε= 136.35 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480595.593	4214622.047	16.67
Τ2	480611.954	4214625.246	28.78
Τ3	480640.723	4214625.960	3.51
Τ4	480642.613	4214623.006	30.47
Τ5	480612.150	4214622.250	15.11
Τ6	480597.327	4214619.331	3.22

ΚΧ 56	Ε= 123.28 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480650.072	4214626.192	42.59
Τ2	480692.652	4214627.249	3.23
Τ3	480691.540	4214624.220	39.59
Τ4	480651.962	4214623.238	3.51

ΟΤ 57	Ε= 4594.60 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480597.055	4214709.049	41.98
Τ2	480632.338	4214731.793	116.45
Τ3	480695.000	4214633.640	5.73
Τ4	480693.023	4214628.258	43.60
Τ5	480649.442	4214627.177	97.20

ΟΤ 58	Ε= 3845.31 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480544.557	4214791.096	42.08
Τ2	480579.832	4214814.035	91.57
Τ3	480629.109	4214736.850	41.98
Τ4	480593.821	4214714.103	91.41

ΚΧ 59	Ε= 736.36 μ²		
Κορυφές	Χ	Υ	Πλευρές
Τ1	480582.350	4214815.673	3.50
Τ2	480585.280	4214817.578	209.13
Τ3	480697.820	4214641.310	4.40
Τ4	480696.300	4214637.180	211.76

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 30/11/16 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περιβ/ντος & Ενέργειας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θ. Αγγογιός

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Το παρόν σχεδιάγραμμα μελετήθηκε από το ΚΕ.ΣΥ ΠΟ Θ.Α. την 7/12/2016 και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ 88 γνωμοδότησή του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. Σπαμπατζέα Χ. ΚΑΣΑΠΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την υπ' αρίθμ. 315 / 2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς .
Ως εγκριθέν σύμφωνα με :
1) Το υπ' αρίθμ. 1464/12-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής.
2) Το υπ' αριθμόν 1878 / 30280 / 13-04-2016 εγγράφου του Δασαρχείου Πεντέλης.

Κηφισιά 29-11-2016

Ο Επιβλέπων
Θεόδωρος Χαλιμούρδας
Αγρ - Τοπογράφος Μηχ/κός

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής Υπηρεσίας Δόμησης
Ηλίας Σπυρόπουλος
Αγρ - Τοπογράφος Μηχ/κός

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ


- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
- ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
- ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ
- ΟΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Α.Π. 5365 /23-7-1998 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)
- ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΟΡΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΠΡΑΣΙΝΗ)
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΚΟΚΚΙΝΗ)
- ΠΡΟΚΗΠΙΟ (ΠΡΑΣΙΑ)

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ**

Κ.Χ. 21α
ΟΔΟΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ
ΟΔΟΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ
ΟΤ 56
ΚΧ
12 13 14 15 29
Τ1 Τ2 Τ3 Τ4
Χ1


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΙΠΑ (ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ)
ΟΤ 39
ΟΤ 36
X2
X3
X4
4214600
4214550
4214500
4214450
4214400
480650
480600
480550
480500
480450
480400

X1

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΙΠΑ (ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

- ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- ΚΧ — ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟ
- ΚΦ — ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

- ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ	ΚΑΛΥΨΗ	σ.δ.	ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
I	Ε: 250 τ.μ. Π: 12 μ.	(1)	50%	0.50	~~7.50 μ. (2 όροφοι)~~ 8,00 μ.	Αμιγής κατοικία

1/ Είναι κατά παρέκκλιση άρτια τα δημιουργούμενα μετά τη ρυμοτόμηση εφόσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 μ. και ελάχιστο εμβαδόν 150 τ.μ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΑΝΟΡΑΜΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87)
Ελλειψοειδές Αναφοράς: GRS '80 (a=6.378.137 m, 1/f=298,25722210)
Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική
Κεντρικός Μεσημβρινός: λ=24 00' 00" με κ=0,99965
Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500.000 m
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς: 00 00' 00"

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΓΙΑΣΕΜΗ ΚΕΝΤΟΥΡΗ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

		480.4–215.0/0.5
479.6–214.7/0.5	480.0–214.7/0.5	480.4–214.7/0.5
479.6–214.4/0.5	480.0–214.4/0.5	480.4–214.4/0.5

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΧΡΥΣΑ ΠΕΤΡΙΤΣΗ
Αρχιτέκτων - Χωροτάκτης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΡΤΖΙΟΥ
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ. - Συγκοινωνιολόγος

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ
Γεωλόγος

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΟΙΒΟΝΔΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ
Επιτόπου έρευνα και χαρτογραφική παραγωγή
Απόδοση θεματικών χαρτών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής της Υπηρεσίας Δόμησης

ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΒΟΙΒΟΝΔΑ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός

ΧΑΡΤΗΣ Π.1.7	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Β2' ΣΤΑΔΙΟ:	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500	ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κέντρο φύλλου : 0.9996

Ε.Γ.Σ.Α. 87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00 00' 00"

Β.Μ. Β.Τ. Β.Γ. γ Α

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση Μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική Απόκλιση (Α) : το
αυξανόμενη κατά XXXXXX ανά έτος

480700 480750 480800



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.

• Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• **Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:**

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• **Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων** ή **Τεύχη** ή **Διάθεση ΦΕΚ** ή **Πώληση** ή **Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).** Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**


15001062205180036